

Општина Лајковац – Општинска управа

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН за ЈН Уређење зелених површина и пратећих садржаја око О.Ш. у Ратковцу број 6/18

Да ли можете да нам доставите прецизније објашњење за доле наведене позиције које се односе на техничку спецификацију, у овом случају пројекат за јавну набавку, како би смо могли да дамо одговарајућу понуду, а што вас обавезује члан 70. ЗЈН?


1. Позиција 5.1. - Набавка, транспорт и уградња клизне металне капије, L=4,00m, на месту будуће саобраћајнице до котларнице.  
**Која је висина капије, тип профила, скица изгледа?**
2. Позиција 5.5. - Набавка, транспорт и монтажа грифоване жице у плесму 2\*2,0m са ојачањем према детаљу за ограду. Цена обухвата кутијасте профиле и заваривање жице за исте: У цену улази основни премаз и завршна боја. h=4,15m  
**Које су димензије кутијасте профиле?**
3. Позиција 6.2. - Набавка, транспорт и уградња клупа за седење у бетонској стопи.  
**Које су димензије клупе, од ког материјала је израда, скица изгледа?**
4. Позиција 6.3. - Набавка, транспорт и уградња канти за отпатке у бетонској стопи, по избору инвеститора.  
**Које су димензије канте за отпатке, од ког материјала је израда, скица изгледа?**

Одговори:

У прилогу Вам достављамо цртеже са детаљним описима који описују и дефинишу наведене позиције:



Хармонија пројект

ДЕТАЉ КЛИЗНЕ КАПИЈЕ




Ненад Јанковић, маст.инж.грађ.

Нармонија Пројект



Детаљ оградe h=4,15 m  
R= 1:25



## 6.2. Klupa za sedenje



**NAZIV:** klupa sa naslonom KORALI PKDA 017 ili sličnih karakteristika

**DIMENZIJE:** do 180cm dužine, 78cm visine

**MATERIJAL:** Klupa je izrađena od metala i drveta, otpornih na spoljne uticaje. Sedište i naslon klupe su izrađeni od tvrdog drveta, dvostruko impregniranog i zaštićenog.

**BOJA:** u prirodnoj boji drveta

Pričvršćena u betonsku stopu ankerovanjem tipa 10x121 mm

## 6.3. KANTA ZA OTPATKE

Pocinkovani čelični profil  
Posuda – pocinkovani čelični lim

### Podaci

Dimenzije (DxŠxV): 440 x 320 x 950 mm

Masa: 13 kg

Montaža: na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj

Zapremina: 35 L

### Više informacija

#### IZRADA

- Konstrukcija je izrađena od pocinkovanih metalnih profila zaštićenih plastifikacijom

- Obloga je izrađena od perforiranog pocinkovanog lima zaštićenog zapečenim prahom

- Mogućnost umetanja standardnih kesa

Svi elementi izrađeni od lima potrebno je da budu isečeni na način da ne sadrže oštre ivice, već zaobljene.

Završna obrada svih čeličnih delova su toplo cinkovanje te plastifikacijom.



С поштовањем

Комисија за јавну набавку отвореног поступка бр 6/18 Уређење зелених површина и пратећих садржаја око  
О.Ш у Ратковцу

Дана 18.02.2018. године