

На основу члана 61 Закона о јавним набавкама „Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15 и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова „Сл. гласник РС“ број 86/15 и 41/19 и Правилника о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова „Сл. гласник РС“ број 41/19, Одлуке о покретању поступка број 404-184/IV-19 од 08.07.2019. године и Решења о именовану комисије број 404-184/IV-19 од 08.07.2019. године наручилац:

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ  
ОПШТИНСКА УРАВА  
Омладински трг бр.1  
ЛАЈКОВАЦ  
ПИБ 101343119  
Матични број 07353154

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: [www.lajkovac.org.rs](http://www.lajkovac.org.rs)

је припремио

**КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ  
ПОСЛЕ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ ЗА**

**НАБАВКУ РАДОВА ИЗГРАДЊА МРЕЖЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ СЛОВАЦ ЈН 72/19  
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

Назив и ознака из општег речника набавке:

45231300- Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију

45231100- Општи радови на изградњи цевовода

45231110-Грађевински радови полагања цеви.

КОНТАКТ(ЛИЦЕ ИЛИ СЛУЖБА):

Предраг Мирковић email: [zjeremic87@gmail.com](mailto:zjeremic87@gmail.com)

Број 404-184/IV-19 од 29.07.2019. године

## САДРЖАЈ

1. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
2. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75 и 76 ЗАКОНА И ЧЛАНА 76, УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА И ОБРАЗАЦ РЕГЕРЕНЦ ЛИСТА
4. МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
5. ОБРАЗАЦ СПЕЦИФИКАЦИЈА И СТРУКТУРА ЦЕНЕ
6. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
7. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
8. ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВИТНЕ СРЕДИНЕ КАО И ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
9. ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75 ЗЈН

На основу члана 61. став 4. тачка 1. Закона о јавним набавкама „Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15, удаљем тексту: ЗЈН) и члана 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/15 и 41/19) и Правилника о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова „Сл. гласник РС“ број 41/19 наручилац даје следеће

### 1. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

**1) Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена:** Понуда мора бити састављена на српском језику. Ако је неки документ или доказ на страном језику, исти мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног тумача. У случају спора релевантна је верзија понуде на српском језику.

#### 2) Начин подношења понуде:

Понуда треба да испуњава све услове из ЗЈН и услове из конкурсне документације. Понуда (испод наведени садржај) пожељно је да буде пробушена, повезана јемствеником и запечаћена, тако да се онемогући убацивање, односно уклањање појединих докумената. Делови предвиђени за попуњавање морају бити читко попуњени (хемијском оловком, писаћом машином или рачунарски).

Понуђач подноси понуду која садржи следеће:

1. Попуњен, потписан Образац понуде;
2. Припадајући обрасцима (1а, 1б, 1в и 1г) као саставни делови обрасца понуде које је понуђач потребно да попуни. Пожељно је доставити обрасце које није потребно попуњавати (није неопходно);
3. Доказе о испуњености услова из члана 75 и 76 Закона о јавним набавкама, наведене у упутству како се доказује испуњеност услова, а које је саставни део конкурсне документације. Сагласно члану 77 испуњеност услова, утврђених конкурсном документацијом (обавезних услова), понуђач може да доказује писаном изјавама датим под пуном материјалном и кривичном одговорношћу које су саставни део конкурсне документације. Понуђач који је уписан у регистар понуђача, није дужан да достави наведену изјаву за услове из тачки 1; 2 и 3 упутства, уколико је уписан у регистар. Испуњеност додатних услова се доказује на начин наведен у делу додатни услови ове конкурсне документације.
4. Попуњен, потписан Образац спецификација и структуре цене који је саставни део конкурсне документације;
5. Попуњен, потписан Модел уговора;
6. Попуњен, потписан Образац трошкова припреме понуде, уколико понуђач у случају да се набавка обустави из разлога који су на страни наручиоца затражи надокнаду трошкова. Уколико понуђач не достави овај образац или га достави празног сматраће се да не тражи надокнаду трошкова;
7. Попуњену, потписану Изјаву о независној понуди која је саставни део конкурсне документације. Уколико понуђач не достави ову изјаву, или је достави непопуњену, наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву;
8. Попуњена, потписана Изјава да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда. Уколико понуђач не достави ову изјаву, или је достави непопуњену, наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву;
9. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, са пратећим документима (све наведено даље у упутству понуђачима како да сачине понуду). Наведено се не сме бушити, већ повезати у ПВЦ фасциклу са перфорацијом и повезати са осталим садржајем понуде. Менично овлашћење јесаставни део конкурсне документације.

Напомена: Употреба печата није обавезна приликом сачињавања понуда, сагласно Правилнику о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова „Сл. Гласник РС“ 41/19 од 11.06.2019. године.

Стране, односно обрасце конкурсне документације, које није потребно попуњавати и потписивати није неопходно достављати уз понуду.

Ако понуду подноси понуђач самостално, понуду потписује овлашћено лице или лице овлашћено за потписивање понуде (у овом случају овлашћење мора бити поднето уз понуду).

Ако понуду подноси понуђач са подизвођачем/чима све обрасце копирати како би потписали и понуђач и подизвођач без обзира на њихов број, осим обрасца понуде и њему припадајућих образаца и модела уговора (њих потписује понуђач).

Ако понуду подноси група понуђача, понуду потписује члан који је у споразуму који је обавезан део понуде одређен за то, осим изјаве о независној понуди, изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда. (њих је потребно копирати и неопходно је да их потпише сваки понуђач из групе понуђача).

Понуђач доставља понуду у једној затвореној и запечаћеној коверти или омоту са ознаком “Понуда за јавну набавку радова- изградња мреже фекалне канализације Словац ЈН72/19- НЕ ОТВАРАТИ”

Пожељноједа понуђач понуду преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде, односно повезану јемствеником и запечаћену. Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или омота обавезно навести назив, адресу и телефон понуђача. Благовременом понудом сматраће се понудаподнета на адресу: ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ, ОПШТИНСКА УРАВА, Омладински трг бр.1ЛАЈКОВАЦ до времена наведеног у позиву за подношење понуда или обавештењу о продужењу рока за подношење понуда.

Понуђачи који не достављају понуду преко поште, предају је на писарници, на горе наведеној адреси. Наручилац ће по пријему понуде назначити датум и сат њеног пријема према редоследу подношења и понуђачу ће издати потврду о пријему у којој ће навести датум и сат пријема понуде. Понуда поднета по истеку датума и сата одређених у позиву за подношење понуда, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену, са знаком да је поднета неблаговремено.

**3) Предмет јавне набавке није обликован по партијама;**

**4) Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама:** Алтернативна решења односно понуде са варијантама нису прихватљива за наручиоца.

**5) Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона:** У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. Измена мора бити јасно дефинисана. Понуђач мора тачно да наведе на који се део измена односи. Тако извршену измену доставља у затвореној коверти. Измена се подноси на исти начин као и понуда са знаком „измена понуде за ЈН 72/19“ и знаком понуђача који подноси измену. Допуна се врши на исти начин са знаком „допуна понуде за ЈН 72/19“. Исто се односи и на опозив понуде. Уколико се измена, допуна или опозив на архиву наручиоца предају после рока за подношење понуда, наручилац исто неће, отворити већ ће вратити неотворено са знаком „поднето неблаговремено“. За измене, допуне или опозиве наручилац ће издавати и потврде о пријему истих уколико се подносе непосредно на архиву наручиоца.

**6) Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда;**

**7) Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу;**

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. Уколико се извршење јавне набавке делимично повери подизвођачу, проценат укупне вредности набавке која ће се поверити подизвођачу не може бити већи од 50% од понуђене цене као и део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача. Подизвођач не може вршити потраживања од наручиоца.

**8) Уколико се подноси заједничка понуда, саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке сагласно члану 81 став 4 и 5 ЗЈН.**

**9) Захтеве у погледу траженог начина и услова плаћања, као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде;**

Плаћање ће се извршити на следећи начин:

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема привремених ситуација и окончане ситуације на писарницу наручиоца, испостављених на основу изведених количина уговорених радова, оверених од стране одговорног лица наручиоца и надзорног органа.

Укупна вредност привремених ситуација не може бити већа од 90% вредности уговорених радова без ПДВ-а.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Захтеви у погледу места извођења и начина вршења услуге надзора:

Врста, опис и количина радова дати су у техничкој спецификацији која је саставни део понуде.

Контрола извршења радова ће се спроводити преко Надзорног органа, а понуђач је дужан да обезбеди гаранцију квалитета у гарантном року који важи за извођење наведених радова. Радови ће се изводити на територији општине Лајковац место Словац.

Рок важења понуде је број дана наведен у обрасцу понуде ( не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда)

Рок извођења радова: у року од 120 радних дана од дана увођења у посао.

Гарантни рок: 2 године на радове и материјал.

Понуђач је у обавези да у року од 15 дана од момента закључења уговора са Наручиоцем састави Динамички план извођења радова. Динамички план треба да прикаже динамику извођења радова, односно време почетка, међурокове, време завршетка и трајања радова по врстама и позицијама. Динамички план мора да садржи и преглед потребних финансијских средстава усаглашен са понуђеним ценама и планираном динамиком извођења радова. Динамички план извођења радова представљаће саставни део Уговорне документације.

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. Ако понуда садржи неуобичајено ниску цену, наручилац је дужан да у писаном облику захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним (у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје на располагању). Рок у коме је понуђач дужан да одговори, односно детаљно образложи је 5 дана од дана пријема захтева. Понуда која не буде у складу са значењем израза прихватљиве понуде из члана 3 став 33 Закона о јавним набавкама биће одбијена.

**10) Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:**

Вредност се исказује у динарима (РСД). Цена треба да је изражена у динарима на начин наведен у Обрасцу структура цене. Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке. Понуђач са којим наручилац закључи уговор, не може захтевати повећање цена у току трајања уговорене обавезе. Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

**11) Подаци о врсти, садржини и начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача:**

Наручилац захтева следећа средства финансијског обезбеђења за испуњење обавеза:

**Уз понуду се доставља следеће:**

**За озбиљност понуде**

Бланко меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити потписана од стране лица овлашћеног за заступање.

Уз меницу, се достављају следећа документа:

- Захтев за регистрацију менице
- Попуњено и оверено менично овлашћење- писмо са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а.
- Оверена фотокопија картона депонованих потписа (од стране пословне банке) који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.

Наведено средство обезбеђења важи до истека рока важности понуде.

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде Наручилац ће наплатити у случају да понуђач који наступа самостално или са подизвођачима или овлашћени понуђач групе понуђача:

1. повуче своју понуду пре датума истека рока важности понуде,
2. одбије да потпише уговор, сходно условима из понуде,
3. не достави средство обезбеђења за добро извршење посла уз уговор као и полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора.

Менично овлашћење потписује овлашћено лице понуђача, чије су име и начин потписивања садржани у картону депонованих потписа. У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива, због битних недостатака.

Модел меничног овлашћења- писма за озбиљност понуде је дат у конкурсној документацији.

Бланко меница и пратећа документа се достављају уз понуду. Меница и пратећа документа се не смеју бушити већ их је пожељно запаковати у ПВЦ фолију са перфорацијом и повезати са осталим садржајем понуде. Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, средство финансијског обезбеђења доставља понуђач. Уколико понуду подноси група понуђача, средство финансијског обезбеђења доставља понуђач из групе понуђача који је у споразуму који се доставља уз понуду одређен за то.

Понуда која садржи пробушено средство финансијског обезбеђења биће одбијена као неприхватљива, као и понуда која не садржи наведено. Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

**Уз уговор извођач радова доставља следеће:**

**За добро извршење посла**

Извођач радова је дужан да приликом закључења уговора као средство финансијског обезбеђења достави Наручиоцу за добро извршење посла бланко меницу, прописно потписану са меничним овлашћењем на попуну у износу од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити потписана од стране лица овлашћеног за заступање.

Уз меницу, се достављају следећа документа:

- Захтев за регистрацију менице
- Попуњено и потписано менично овлашћење- писмо са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а.
- Оверена фотокопија картона депонованих потписа (од стране пословне банке) који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. Средство обезбеђења траје онолико колико траје рок за испуњење обавезе која је предмет обезбеђења. Средство обезбеђења не може се вратити пре истека рока трајања, осим ако је понуђач у целисти испунио своју обезбеђену обавезу.

Средство обезбеђења наручилац ће активирати уколико Вршилац не изврши услугу према према опису из спецификације и условима из уговора.

Меница и пратећа документа се не смеју бушити већ их је пожељно запаковати у ПВЦ фолију са перфорацијом и доставити уз уговор.

Извођач је дужан да, у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора, осигура радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави Наручиоцу оригинал или оверену копију полисе осигурања са важношћу за цео период извођења радова.

Извођач је, такође, дужан да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења овог уговора, достави Наручиоцу оригинал или оверену копију полисе осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања.

#### **По завршетку уговореног односно уз коначни рачун се доставља следеће:**

##### **За отклањање недостатака у гарантном року**

Извођач радова, дужан је да достави наручиоцу у тренутку примопредаје односно завршетка радова и испоставе коначног рачуна, као средство финансијског обезбеђења, бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење- писмо, са назначеним износом од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а.

Уз меницу, се достављају следећа документа:

- Захтев за регистрацију менице

- Попуњено и оверено менично овлашћење- писмоса назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а.

- Оверена фотокопија картона депонованих потписа (од стране пословне банке) који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.

Модел меничног овлашћења- писма за отклањање грешака у гарантном року је дат у конкурсној документацији.

Рок важења бланко сопствене менице је 5 дана дужи од гарантног рока.

#### **12) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче:**

За предметну набавку нема поверљивих података које наручилац ставља понуђачима и подизвођачима на располагање.

**13) Заинтересовано лице може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде као и да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији** најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда (члан 63 став 2 ЗЈН). У том случају наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева одговор објави на објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Комуникација се у поступку јавне набавке врши писаним путем, односно писанопутем поште, електронске поште или факсом (ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ, ОПШТИНСКА УРАВА, Омладински трг бр.1ЛАЈКОВАЦ факс 014/3432-332 електронска адреса [zjeremic87@gmail.com](mailto:zjeremic87@gmail.com)) што је одређено чланом 203ЈН. Понуђачи су дужни да на мејл адреси наведеној у понуди обезбеде сталну доступност ради комуникације одређене чланом 20 ЗЈН; Радно време наручиоца је радним данима (понедељак, уторак, среда, четвртак и петак) од 07:00-15:00. часова. Уколико захтев за додатним информацијама или појашњењима факсом или мејлом стигне код наручиоца по истеку наведеног времена, биће заведен под датумом првог следећег радног дана.

**14) Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења после отварања понуда, која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може вршити и контролу (увид) код понуђача или његовог подизвођача.** Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**15) Накнаду за коришћење патената, као и одговорност заповреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.**

**16) Критеријум за оцену понуда је најнижа понуђена цена.**

**17) Наручилац ће извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом:** У случају постојања две или више понуда са истом ценом предност ће имати понуда са дужим роком важења понуде. У случају постојања две или више понуда са истом ценом и роком важења понуде предност ће имати понуда са вишом вредношћу референци.

**18) Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда, попуњавањем, потписивањем, оверавањем и достављањем уз понуду изјаве која је саставни део ове конкурсне документације:**

**19) Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача и навођење броја рачуна на који је подносилац захтева приликом подношења захтева дужан да уплати таксу одређену Законом, чланом 156:**

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим у отвореном поступку ако је примљен од стране наручиоца седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149 става 3. ЗЈН, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је у отвореном поступку десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. ст. 3. и 4. ЗЈН, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права садржи следеће:

- Назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- Назив и адресу наручиоца;
- Податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
- Повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- Чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- Потврду о уплати таксе из члана 156 овог закона;
- Потпис подносиоца.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога ЗЉ ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту дужан је да уплати таксу од 120.000,00 динара , у складу са чланом 156 Закона о јавним набавкама на рачун буџета Републике Србије 840- 30678845-06 позив на број 253 или 153 (у зависности да ли се такса плаћа налогом за пренос или налогом за уплату). У делу Позив на број наводи се број или ознака јавне набавке. На сајту Републичке комисије је издато упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права са примерима ових правилно попуњених образаца.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка б) ЗЈН, прихватиће се било која од испод наведених опција:

**1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:**

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.
- (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
- (4) број рачуна: 840-30678845-06; (5) шифру плаћања: 153 или 253;
- (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

- (7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (8) корисник: буџет Републике Србије;
- (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- (10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

**20) Достављање уговора о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права (члан 113 став 1 ЗЈН).** Додављач је дужан да исти у року од 5 дана од дана пријема врати наручиоцу са захтеваним средством обезбеђења.



**2. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ****ЗА НАБАВКУ РАДОВА- ИЗГРАДЊА МРЕЖЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ СЛОВАЦ ЈН 72/19**

На основу позива за подношење понуда за јавну набавку радова- изградња мреже фекалне канализације Словац ЈН 72/19 у отвореном поступку понуда даје:

Назив понуђача: \_\_\_\_\_

Седиште (адреса): \_\_\_\_\_

ПИБ: \_\_\_\_\_

Матични број: \_\_\_\_\_

Име особе за контакт: \_\_\_\_\_

Понуду подносим:

- а) самостално
- б) са подизвођачем: \_\_\_\_\_ (навести подизвођаче), коме поверава \_\_\_\_\_ % укупне вредности набавке
- в) као заједничку понуда са: \_\_\_\_\_ (навести чланове групе),

Напомена: *Заокружити како понуђач наступа.*

1. Према спецификацији датој у конкурсној документацији, нудимо следећу цену за јавну набавку радова- изградња мреже фекалне канализације Словац ЈН 72/19 у отвореном поступку:

Укупна цена (из обрасца структура цене): \_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а + \_\_\_\_\_ динара (ПДВ)= \_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом.

2. Услови плаћања:

**Плаћање ће се извршити на следећи начин:**

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема привремених ситуација и окончане ситуације на писарницу наручиоца, испостављених на основу изведених количина уговорених радова, оверених од стране одговорног лица наручиоца и надзорног органа.

Укупна вредност привремених ситуација не може бити већа од 90% вредности уговорених радова без ПДВ-а.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

**3. Захтеви у погледу места извођења и начина вршења услуге надзора:**

Врста, опис и количина радова дати су у техничкој спецификацији која је саставни део понуде.

Контрола извршења радова ће се спроводити преко Надзорног органа, а понуђач је дужан да обезбеди гаранцију квалитета у гарантном року који важи за извођење наведених радова. Радови ће се изводити на територији општине Лајковац место Словац.

4. Рок важења понуде је \_\_\_\_\_ дана, од дана отварања понуда. (минимум 60 дана).

5. Рок извођења радова: у року од 120 радних дана од дана увођења у посао.

6. Рок важења уговора је у складу са роковима из Динамичког плана.

7. Гарантни рок: 2 године на радове и материјал.

8. Понуђач је у обавези да у року од 15 дана од момента закључења уговора са Наручиоцем састави Динамички план извођења радова. Динамички план треба да прикаже динамику извођења радова, односно време почетка, међурокове, време завршетка и трајања радова по врстама и позицијама. Динамички план мора да садржи и преглед потребних финансијских средстава усаглашен са понуђеним ценама и планираном динамиком извођења радова. Динамички план извођења радова представљаће саставни део Уговорне документације.

9. Цена треба да је изражена у динарима (РСД). Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке. Понуђач са којим наручилац закључи уговор, не може захтевати повећање цена у току трајања уговорене обавезе.

НАПОМЕНА: Понуда мора бити у сагласности са захтевима из спецификације.

Место и датум:

Потпис овлашћеног лица

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Напомена: Саставно део Обрасца понуде су обрасци 1а, 1б, 1в и 1г и потребно је попуњене обрасце приложити уз понуду, док је обрасце које није потребно попуњавати пожељно доставити.

## ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача	
Врста правног лица (микро, мало, средње, велико)	

Место и датум:

Потпис овлашћеног лица:

---

---

**Напомена:** У случају потребе образац фотокопирати. Овај образац је саставни део обрасца понуде.

## ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив подизвођача	
Врста правног лица (микро, мало, средње, велико)	

Место и датум:

---

Потпис овлашћеног лица:

---

**Напомена:** У случају потребе овај образац фотокопирати. Овај образац је саставни део обрасца понуде. Попуњава га, потписује понуђач за сваког учесника у понуди са подизвођачем без обзира на његов број. Уколико понуђач доставља понуду као заједничку или самостално, овај образац је пожељно да достави уз понуду празан (није неопходно).

## УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

У вези са позивом за подношење понуда за јавну набавку радова- изградња мреже фекалне канализације Словац ЈН 72/19 у отвореном поступку, изјављујемо да наступамо са подизвођачем и у наставку наводимо њихово учешће по вредности:

у понуди подизвођач \_\_\_\_\_ (назив подизвођача) учествује у понуди

\_\_\_\_\_ (навести део понуде  
за који учествује подизвођач )

што износи \_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а , односно \_\_\_\_\_ % вредности понуде (највише 50 %).

Место и датум:

Потпис овлашћеног лица :

**Напомена:** Овај образац је саставни део обрасца понуде. Уколико понуђач наступа са више подизвођача, овај образац фотокопирати. Попуњава га, потписује понуђач за сваког учесника у понуди са подизвођачем без обзира на његов број. Уколико се подноси понуда самостално или као заједничка (група понуђача) овај образац пожељно је доставити уз понуду празан (није неопходно).

**ИЗЈАВА**

**ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

У вези са позивом за подношење понуда, за јавну набавку радова- изградња мреже фекалне канализације Словац ЈН 72/19 у отвореном поступку понуђач \_\_\_\_\_ изјављује под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да не наступа са подизвођачем.

Место и датум:

Потпис овлашћеног лица:

\_\_\_\_\_  
**Напомена:** Овај образац је саставни део обрасца понуде. Овај образац попуњава, потписује, и доставља уз понуду понуђач који понуду подноси самостално или члан групе понуђача који је за то одређен споразумом који група понуђача доставља уз понуду, уколико понуду подноси група понуђача. У случају да понуду подноси понуђач са подизвођачем/чима, овај образац пожељно је доставити празан уз понуду (није неоподно).

**2.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ УПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75 И 76ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

**ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА75**

Р. бр.	УСЛОВИ	ДОКАЗИ КОЈЕ ТРЕБА ПРИЛОЖИТИ САГЛАСНО ЧЛАНУ 77 ЗЈН	Навести интернет страницу надлежног органа ако је неки од доказа на њој јавно доступан
1.	Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.	<u>За правна</u> лица као понуђаче: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда; <u>За предузетнике</u> као понуђаче: Извод из регистра Агенције за привредне регистре односно извод из одговарајућег регистра.	
2.	Да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривична дела примања или давања мита, кривично дело преваре.*	<u>За правна лица</u> као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник (ако има више зак. заступника, потребно је за сваког посебно) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре <u>За предузетнике</u> као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре  Овај/ови доказ/и не сме/ју бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.	
3.	Да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије, или стране државе када понуђач има седиште на њеној територији.	<u>За правна лица и предузетнике</u> као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;  Ови докази не смеју бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.	

4	Захтев да је при састављању понуда понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.	<u>За правна лица и предузетнике</u> као понуђаче: Изјава која је саставни део конкурсне документације
---	--	--

Испуњеност обавезних услова за учешће, на основу члана 77 став 4 ЗЈН (тачке 1,2 и 3 табеле изнад) заинтересована лица доказују достављањем изјаве којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђују да испуњавају. Ова изјава је саставни део конкурсне документације. Услов из тачке 4 табеле изнад, такође се доказује изјавом која је саставни део конкурсне документације.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог закона, наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код тог наручиоца.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана и не дужи од 15 дана, не достави тражене доказе наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач за подизвођача доставља копију електронског документа у писаном облику у складу са законом који се уређује електронски документ.

Понуђач односно добављач дужан је да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која је наступила након доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

**Понуђач који је уписан у регистар понуђача није дужан да доставља доказе из члана 75 тачке 1-5 ЗЈН који су јавно доступни на интернет страници АПР-а, ни у моменту подношења понуде ни пре доношења одлуке о додели уговора.**

#### **Понуда са подизвођачем:**

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из табеле изнад на један од напред наведених начина.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

У том случају наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

#### **Заједничка понуда:**

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75 наведених у овој конкурсној документацији.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

- 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
- 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Споразумом из става 4. овог члана уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом.

#### **ДОДАТНИ УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 76 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА**

Р. бр.	УСЛОВИ	ДОКАЗИ КОЈЕ ТРЕБА ПРИЛОЖИТИ САГЛАСНО ЧЛАНУ 77 ЗЈН	Навести интернет страницу надлежног органа ако је неки од доказа на њој јавно доступан
1.	<b>Финансијски капацитет</b> Да је у претходне три буџетске године (2016, 2017. и 2018.) остварио пословни приход у износу од најмање 40.000.000,00 динара и да је имао остварену нето добит у свакој години. Да у периоду од шест месеци пре објављивања позива за подношење понуда није био дужник у принудној наплати.	Извештај о бонитету-образац БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне регистре за 2016,2017 и 2018. годину.  Потврда НБС одељења за пријем, контролу и унос основа и налога	
2.	<b>Пословни капацитет</b> Да је у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда извршио радове који су слични радовима из предмета јавне набавке у вредности од 20.000.000,00 динара без ПДВ-а.	Потврде наручиоца о изведеним радовима које морају бити попуњене, потписане и оверене печатом овлашћеног лица наручиоца. Уз потврде за референце обавезно приложити фотокопије уговора и окончане ситуације (прва и последња страна окончане ситуације са рекапитулацијом радова). Уколико је уговор анексиран, неопходно је доставити све анексе тог уговора уколико се њима мења првобитно уговорена цена. Уколико је понуђач у реализацији уговора наступао у групи понуђача, биће му призната само вредност радова коју је самостално извео и потребно је доставити о томе одговарајући доказ - уговоре и/или ситуације између чланова групе понуђача или друге доказе на основу којих се може утврдити тачан износ и врста изведених радова од стране понуђача.	
3.	<b>Кадровски капацитет</b> Да има најмање 10 запослених радника у сталном радном односу (на неодређено време) или запослених на одређено време или ангажованих уговором о делу или привремено-	-М обрасци пријаве на обавезно социјално осигурање или уговори о радном односу односно другом облику ангажовања код понуђача у складу са Законом о раду, за сва лица -Лиценце Инжењерске коморе Србије и	



	повременим пословима и то:  - једног дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом 414 (или 413) - једног инжењера геодезије са лиценцом 471 (или 871) -8 извршилаца	Потврде о року важности истих, за инжењере  Ако лица нису запослена на неодређено време доставити Уговоре о ангажовању лица за извршење предметне услуге између лица и понуђача закључени до датума објаве позива	
4.	<b>Технички капацитет</b> Да располаже следећом механизацијом и опремом:  багер.....1 ком комбинована машина- ровокопач/утоваривач.....1 ком камион-кипер (троосовинци/четвороосовинци) 2 ком вибро плоча.....1 ком муљна пумпа.....1 ком секачица за асфалт.....1 ком НАПОМЕНА: Понуђач може поседовати машине и опрему и уговором о закупу при чему трајање Уговора не може бити краће од рока предвиђеног за завршетак радова.	а) доказ о основу располагања: - пописна листа са датумом 31.12.2018. године, потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом, са видно обележеном механизацијом, или - рачун и отпремница за средства набављена од 1.1.2019. године, или - уговор о закупу, који у прилогу мора имати оверену пописну листу закуподавца или рачун и отпремницу уколико је средство набављено од стране закуподавца након 1.1.2019. године, при чему трајање уговора не може бити краће од рока предвиђеног за завршетак радова, или - уговор о лизингу; б) за возила и машине које подлежу обавезној годишњој регистрацији неопходно је доставити и очитане саобраћајне дозволе;	

Напред наведени услови се достављају уз понуду и доказују на напред наведени начин копијама или оригиналима или овереним копијама.

Доказе о испуњености изнад наведених додатних услова који су јавно доступни понуђач није дужан да доставља уз понуду.

Ако понуђач докаже да испуњава напред захтеване додатне услове без обзира на начин доказивања његова понуда неће бити одбијена (106. став 1. тачка 2. ЗЈН)

Додатне услове мора доказати понуђач који понуду подноси самостално.

Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, додатне услове испуњава и доказује понуђач .

Уколико се подноси заједничка понуда, додатни услов понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно.

ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ

Назив Наручиоца:	
Место и адреса:	
Телефон:	
Матични број:	
ПИБ:	

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка (2) Закона о јавним набавкама издајемо:

**П О Т В Р Д У**

да је Извођач \_\_\_\_\_

(пун назив предузећа)

из \_\_\_\_\_ са адресом \_\_\_\_\_

(место седишта Извођача)

(адреса седишта Извођач)

а) самостално; б) као носилац посла; в) као члан групе; г) као подизвођач

*(заокружити одговарајући начин наступања)*

стручно, квалитетно и у уговореном року извео радове који су слични предмету ове јавне набавке (изградња мреже фекалне канализације), а на основу уговора број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године, чији је предмет:

\_\_\_\_\_ у вредности од укупно \_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а.

**Да су наведени подаци тачни, својим потписом и печатом  
потврђује одговорно лице Наручиоца.**

Место и датум:

М.П.

Потпис одговорног лица  
референтног наручиоца:

**Напомена:**

1. Образац копирати у потребном броју примерака.
2. Није неопходно да вредност референтних радова буде једнака вредности ситуације.
3. Уз потврду за референце обавезно приложити копију уговора са окончаном ситуацијом као доказом о изведеним радовима како је и наведено у делу додатни услови из члана 76 и начин доказивања истих.

Напомена понуђача:

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ  
ОПШТИНСКА УРАВА  
Омладински трг бр.1  
ПИБ 101343119  
Матични број 07353154  
БРОЈ:  
ДАТУМ:

**4. МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
УСЛУГЕ РАДОВА- ИЗГРАДЊА МРЕЖЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ СЛОВАЦ ЈН 72/19У ОТВОРЕНОМ  
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Закључен између

1. ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ, ОПШТИНСКА УРАВА, Омладински трг бр.1 ЛАЈКОВАЦ, ПИБ 101343119, матични број 07353154, текући рачун 840-133640-12 отворен код Управе за трезор, које заступа Живорад Бојичић, дипл. правник (у даљем тексту: наручилац радова) и
2. \_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_ ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_ ПИБ \_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_, текући рачун \_\_\_\_\_, које заступа \_\_\_\_\_, (у даљем тексту: извођач радова) који је поднео понуду:
  - а) самостално
  - б) саподизвођачем: \_\_\_\_\_ (навести подизвођаче), који испуњава све услове за извршење предметне набавке из члана 80 ЗЈН.
  - в) као заједничку понуду са: \_\_\_\_\_ (навести чланове групе), који испуњава услове за извршење предметне набавке из члана 81 ЗЈН.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

-да је Наручилац на основу члана 52 став 1 и члана 32 Закона о јавним набавкама „Сл. гласник РС“ 124/12; 14/15 и 68/15 и Позива за подношење понуда објављеног на интернет страници Наручиоца и Порталу јавних набавки, спровео отворени поступак за јавну набавку радова- изградња мреже фекалне канализације Словац ЈН 72/19 према спецификацији из конкурсне документације,  
-да је Извођач радова доставио понуду број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године која се налази у прилогу и саставни је део овог Уговора,  
-да понуда Извођача радова у потпуности одговара спецификацији и захтевима из конкурсне документације које се налазе у прилогу и саставни су део овог Уговора,  
-да је Наручилац радова у складу са чланом 108 Закона о јавним набавкама на основу понуде Извођача и Одлуке о додели уговора бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године изабрао Извођача за набавку радова наведену у алинеју 1 овог члана.

Члан 2.

Предмет Уговора радова- изградња мреже фекалне канализације Словац ЈН 72/19 у отвореном поступку према спецификацији понуде која је такође саставни део уговора. Контрола извођења радова ће се спроводити преко Надзорног органа, а понуђач је дужан да обезбеди гаранцију квалитета у гарантном року који важи за извођење наведених радова. Радови ће се изводити на територији општине Лајковац.

УГОВОРЕНА ЦЕНА:

Члан 3.

Уговорена цена за радове- изградња мреже фекалне канализације Словац ЈН 72/19 према спецификацији и структури цене која је саставни део понуде и овог уговора гласи: \_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а+ \_\_\_\_\_ ПДВ= \_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом.

Уговорена цена се не може мењати у току трајања уговорне обавезе.

#### СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА:

Члан 4.

##### **Уз потписан уговор се доставља следеће:**

##### **За добро извршење посла**

Извођач радова је дужан да приликом закључења уговора као средство финансијског обезбеђења достави Наручиоцу за добро извршење посла бланко меницу, прописно потписану са меничним овлашћењем на попуну у износу од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити потписана од стране лица овлашћеног за заступање.

Уз меницу, се достављају следећа документа:

- Захтев за регистрацију менице
- Попуњено менично овлашћење- писмо са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности радова без ПДВ-а
- Оверена фотокопија картона депонованих потписа (од стране пословне банке) који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.

Средство обезбеђења траје онолико колико траје рок за испуњење обавезе која је предмет обезбеђења. Средство обезбеђења не може се вратити пре истека рока трајања, осим ако је понуђач у целости испунио своју обезбеђену обавезу.

Средство обезбеђења наручилац ће активирати уколико Извођач не изврши радове у свему према спецификацији, правилима струке и на уговором дефинисан начин.

Меница и пратећа документа се не смеју бушити већ их је пожељно запаковати у ПВЦ фолију са перфорацијом и доставити уз уговор.

Извођач је дужан да, у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора, осигура радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави Наручиоцу оригинал или оверену копију полисе осигурања са важношћу за цео период извођења радова.

Извођач је, такође, дужан да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења овог уговора, достави Наручиоцу оригинал или оверену копију полисе осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Наручилац има право да активира меницу за озбиљност понуде ако Извођач у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења Уговора не достави полисе осигурања.

Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања.

##### **Уз коначни рачун се доставља следеће:**

##### **За отклањање недостатака у гарантном року**

Извођач радова, дужан је да достави наручиоцу у тренутку примопредаје односно завршетка радова и испоставе коначног рачуна, као средство финансијског обезбеђења, бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење- писмо, са назначеним износом од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а.

Уз меницу, се достављају следећа документа:

- Захтев за регистрацију менице
- Попуњено и оверено менично овлашћење- писмоса назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а.
- Оверена фотокопија картона депонованих потписа (од стране пословне банке) који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.

Модел меничног овлашћења- писма за отклањање грешака у гарантном року је дат у конкурсној документацији.

Рок важења бланко сопствене менице је 5 дана дужи од гарантног рока.

#### ПЛАЋАЊЕ:

Члан 5.

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема привремених ситуација и окончане ситуације на писарницу наручиоца, испостављених на основу изведених количина уговорених радова, оверених од стране одговорног лица наручиоца и надзорног органа.

Укупна вредност привремених ситуација не може бити већа од 90% вредности уговорених радова без ПДВ-а.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

## МЕСТО ВРШЕЊА РАДОВА, РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВ, ГАРАНТНИ РОК

### Члан 6.

Врста, опис и количина радова дати су у техничкој спецификацији која је саставни део понуде и овог уговора. Контрола извршења радова ће се спроводити преко Надзорног органа, а понуђач је дужан да обезбеди гаранцију квалитета у гарантном року који важи за извођење наведених радова. Радови ће се изводити на територији општине Лајковац место Словац.

Рок извођења радова: у року од 120 радних дана од дана увођења у посао.

Гарантни рок: 2 године на радове и материјал. Гарантни рок за изведене бетонске радове је 2 (две) године и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за уграђене материјале је у складу са гарантним роком произвођача рачунато од датума примопредаје радова.

Понуђач је у обавези да у року од 15 дана од момента закључења уговора са Наручиоцем састави Динамички план извођења радова. Динамички план треба да прикаже динамику извођења радова, односно време почетка, међурокове, време завршетка и трајања радова по врстама и позицијама. Динамички план мора да садржи и преглед потребних финансијских средстава усаглашен са понуђеним ценама и планираном динамиком извођења радова. Динамички план извођења радова представљаће саставни део Уговорне документације.

Датум увођења у посао стручни надзор Наручиоца уписује у грађевински дневник.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове целовите спремности за примопредају што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача у случају:

- прекида радова који трају дуже од 2 (два) дана, а нису изазвани кривицом Извођача,
- елементарних непогода и дејства више силе сходно закону.

Захтев за продужење рока извођач писмено подноси Наручиоцу у року од 2 (два) дана од сазнања за околност, а најкасније 15 (петнаест) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорене стране у форми Анекса уговора постигну писмени споразум.

У случају да извођач не испуњава предвиђену динамику обавезан је да уведе у рад вишеизвршилаца без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уколико Извођач не изврши радове у уговореном року дужан је да плати Наручиоцу уговорену казну у висини 1% (један промил) од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова.

Наплату уговорене казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету која је већа од износа уговорене казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорене казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

## ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

### Члан 7.

Извођач се обавезује да изведе радове у складу са важећим техничким прописима, стандардима и законима, као и у складу са овим уговором и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу. Извођач се обавезује да:

- пре почетка радова наручиоцу достави Решење о именовању одговорног извођача радова,
- се строго придржава мера заштите на раду и мера заштите животне средине,
- по завршеним радовима одмах писмено обавести наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају,
- испуни све уговорене обавезе, стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту послова и у уговореном року,
- обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребне за извођење уговором преузетих радова,
- обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта свих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу,
- да уредно води све књиге предвиђене законима и другим прописима Републике Србије који регулишу ову област,
- да омогући несметано вршење стручног надзора,

- поступи по свим примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзање извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова,
- уведе у рад више смена, продужи смену, уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику,
- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци,
- гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове, извођач мора да приступи у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог обавештења Наручиоца.

За укупан уграђени материјал Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим техничким прописима, стандардима и законима, а за радове те врсте.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала, поред тога он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету. У случају да је због употребе некавалитетног материјала угрожена безбедност објекта и животне средине Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговореним одредбама.

Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача, искључиво на трошак Извођача по овом уговору.

Наручилац има право да тражи продужење финансијског средства обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року уколико Извођач на писмени позив Наручиоца не отклони недостатке на изведеним радовима, односно не усклади квалитет материјала и изведених радова са захтевима Наручиоца.

Меницу за отклањање недостатка у гарантном року Наручилац сме да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог захтева Наручиоца.

У том случају Наручилац може ангажовати другог извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама у складу са правним стандардом о пажњи доброг привредника.

## ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

### Члан 8.

Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Наручилац се обавезује да:

- уведе Извођача у посао и обезбеди све потребне услове за несметано извођење радова,
- обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача,
- учествује у раду Комисије за примопредају радова и коначан обрачун са надзорним органом и Извођачем радова,
- од Извођача, по завршетку радова, прими изведене радове,
- Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен овим уговором,
- да врши обрачун, пријаву и плаћање ПДВ-а по свимиспостављеним ситуацијама.

## ВИШАК РАДОВА, НЕПРЕДВИЂЕНИ И ДОДАТНИ РАДОВИ

### Члан 9.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишка радова, Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе одмах, писаним путем обавести надзорни орган и Наручиоца.

Извођач није овлашћен да мења обим уговорених радова односно да изведе вишак радова без писане сагласности надзорног органа и Наручиоца.

Утврђени вишкови и мањкови радова представљају основ за измену Уговора.

Након закључивања Анекса уговора, Извођач може отпочети са извођењем вишка радова.

Јединичне цене за све позиције из Образца техничке спецификације и структуре цене са упутством како да се попуни за које се утврди постојање вишкова радова остају фиксне и непроменљиве.

Извођењевишка радова до 10% од уговорених количина радова неће утицати на продужетак рока за завршетак радова.

### Члан 10.

У случају да се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем додатних радова, Извођач је дужан да одмах, писаним путем обавести надзорни орган и Наручиоца.

Додатни радови биће уговорени у складу са законом којим се уређују јавне набавке.

Изведени додатни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи.

#### Члан 11.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз писану сагласност надзорног органа, извести хитне непредвиђене радове, чије је предузимање нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречавања настанка штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.

Извођач је дужан да, када наступе околности из става 1. овог члана, без одлагања обавести Наручиоца о предузетим мерама.

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова уговорена цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.

У случају раскида уговора, Наручилац је дужан исплатити извођачу одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

#### ПРИМОПРЕДАЈА И КОНАЧАН ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

#### Члан 12.

Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и надзорни орган, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова врши се комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема писаног обавештења о завршетку радова.

Комисију за примопредају и коначан обрачун изведених радова чине 2 (два) представника Наручиоца и по 1 (један) представник Извођача и надзорног органа.

Приликом примопредаје води се записник који овлашћени представници састављају и потписују.

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала са приложеним атестима.

Грешке, односно недостатке, које утврди надзорни орган или Наручилац у току извођења или приликом примопредаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац може извршити наплату средства финансијског обезбеђења и радове поверити другом извођачу на рачун Извођача радова. Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача, примити на коришћење изведене радове.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране надзорног органа и усвојених јединичних цена из Понуде, о чему комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

#### РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА:

#### Члан 13.

Рок трајања уговора је у складу са роковима из Динамичког плана.

#### ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ:

#### Члан 14.

У случају да Извођач не изврши своје уговорене обавезе, Наручилац има право да једнострано раскине Уговор и да захтева накнаду штете сагласно одредбама Закона о облигационим односима. Раскид Уговора се захтева писаним путем, са раскидним роком од 15 дана.

Наступање више силе ослобађа од одговорности Уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорне стране су обавезне да једна другу обавесте писаним путем у року од 24 часа. Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви који су законом утврђени као виша сила.

#### Члан 15.

Све евентуалне спорове поводом Уговора уговорне стране ће покушати да реше споразумно. Уколико спор између странака не буде решен споразумно надлежан је Привредни суд у Ваљеву.

Члан 16.

За све што овим уговором није посебно предвиђено примењују се одредбе Закона о јавним набавкама, Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, Посебне узансе о грађењу, Правилник о садржини и начину вођења стручног надзора и других важећих прописа којима се регулише ова област.

Члан 17.

Овај Уговор је сачињен у шест истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по три примерка.

УГОВАРАЧИ:

ЗА НАРУЧИОЦА

ЗА ИЗВОЂАЧА

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**6.ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И СТРУКТУРА ЦЕНЕ ЗА НАБАВКУ РАДОВА- ИЗГРАДЊА МРЕЖЕ  
ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ СЛОВАЦ ЈН 72/19**

Упутство за попуњавање обрасца:

Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све трошкове који чине укупну цену. Понуда у којој није достављена структура цене, сматраће се неприхватљива и као таква биће одбијена. Морају бити приказани основни елементи структуре према табели испод.

Понуђач са којим наручилац закључи уговор, не може захтевати повећање цена у току трајања уговорене обавезе.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (4x5)
Р. Бр .	Опис, назив	Једини ца мере	Количина	Јед.цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а

**А. Колектор Словац - пруга**

<b>I. PRIPREMNI RADOVI</b>					
1.	Uklanjanje prepreka i raščišćavanje terena u zoni projektovane trase cevovoda. Uklanjanje prepreka obuhvata izmeštanje montažnih objekata, ograda, saobraćajnih znakova i slično, van zone izgradnje objekta, na udaljenosti koju odredi nadzorni organ u dogovoru sa izvođačem radova. Raščišćavanje terena obuhvata sečenje stabala i šiblja, vađenje panjeva, njihovo rezanje nadelove i odnošenje na udaljenost do 50 m. Jediničnom cenom su obuhvaćeni svi radovi, u skladu sa odgovarajućim tehničkim uslovima, koji treba da rezultuju čistim pojasom terena, u kojem će se obeležiti trasa cevovoda i nesmetano sprovesti svi ostali radovi.				
	Обрачун по м' .	м'	938,83		
2.	Obeležavanje trase cevovoda prema podacima iz projekta i odgovarajućim tehničkim uslovima. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav potreban materijal, oprema i radovi na obeležavanju projektovanih trasakolektora, formiranj u mreže privremenih horizontalnih i vertikalnih repera i njihovom osiguranju u toku čitavog izvođenja radova. Nakon obeležavanja trasa sačiniti zapisnik (sa crtežima, merama, fotografijama..) o postojećem stanju kolovoza, parkinga, kolskih ulaza, trotoara, zelenih površina, okolnih objekata i svih ostalih vidljivih objekata koji se nalaze u zoni izgradnje.				
	Обрачун по м' .	м'	938,83		

3.	Presecanje i rušenje postojećih kolovoza, parkinga, kućnih prilaza i trotoara, na delovima projektovanih trasa fekalne kanalizacije koji se nalaze ispod navedenih površina, sve u skladu sa odgovarajućim tehničkim uslovima. Presecanje izvršiti pravilnim sečenjem duž ivica budućeg rova, a rušenje u širini rova. U kolovoznim konstrukcijama u kojima postoje ivičnjaci, ivičnjake pažljivo porušiti i deponovati na mesto koje odredi Nadzorni organ. Materijal nastao rušenjem kolovoza, parkinga, kućnih prilaza i trotoara pažljivo klasirati i deponovati na mesto koje odredi Nadzorni organ. Donje noseće slojeve deponovati po strain i iskoristiti prilikom vraćanja presečenih i razrušenih površina u prvobitno stanje.				
	Obračun se vrši po m <sup>2</sup> srušene i ponovo asfaltirane kolovozne površine.				
	- asfalt	m <sup>2</sup>	187,8		
	- beton	m <sup>2</sup>	187,8		
	- kaldrma	m <sup>2</sup>	563,3		
4.	Troškovi nadzora vlasnika podzemnih instalacija, prilikom izvođenja radova na ukrštanju, paralelnom vođenju i izmeštanju instalacija.				
	Obračun paušalan.	paušal			
5.	Obezbeđenje saobraćajnica, na delovima na kojima se izvode projektovani radovi, u skladu sa važećim zakonima, propisima, pribavljenim elaboratima, saglasnostima i sl. Izvršiti potrebne devijacije motornog i pešačkog saobraćaja. Postaviti i održavati svu neophodnu horizontalnu, vertikalnu i svetlosnu signalizaciju u toku čitavog trajanja radova, u svemu prema Elaboratu regulacije saobraćaja. Elaborat o regulaciji saobraćaja obezbeđuje Izvođač. Obračun izvršiti prema stvarno izvedenim radovima uz saglasnost Nadzornog organa.				
	Obračun paušalan.	Pauš.			
	<b>UKUPNO I:</b>				
	<b>II. ZEMLJANI RADOVI</b>				

1.	Iskop rovova u zemljištu IV kategorije, za potrebe postavljanja cevovoda i šahtova, sa odbacivanjem iskopanog materijala na min 1.0 m od ivice rova. Iskop rovova izvršiti prema projektovanim kotama, nagibima i dimenzijama, u skladu sa odgovarajućim tehničkim uslovima. Ako se pri iskopu naiđe na druge instalacije i objekte izvođač je dužan da izvrši njihovo obezbeđenje, a na tom delu je obavezan ručni iskop. Pozicija obuhvata raščišćavanje i pripremu terena za vršenje iskopa i montaže cevovoda, zaštitu drugih instalacija, deponovanje zemlje na potrebnom odstojanju, grubo planiranje dna rova, radnu snagu, crpljenje podzemne vode, obezbeđenje rova znacima upozorenja, zaštitnom ogradom radi zaštite nezaposlenih lica na gradilištu, održavanje rova, kao i sve druge troškove koji terete ovu poziciju. Iskop će se vršiti mašinskim putem. Ukoliko u toku iskopa dođe do promene kategorije materijala u kom se vrši iskop, Izvođači Nadzorni organ će izvršiti dodatnu klasifikaciju materijala, radi obračuna po naknadno utvrđenim kategorijama iskopa.				
	Kategorizaciju materijala izvršiti prema uputstvima iz prosečnih normi za zemljane radove u građevinarstvu. Jedinичnom cenom je obuhvaćeno šlicovanje poprečnih profila, prema zahtevima Nadzornog organa.				
	Obračun po m <sup>3</sup> iskopane zemlje.				
	iskop 0-2 m	m <sup>3</sup>	2.048,03		
	iskop 2-4 m	m <sup>3</sup>	869,35		
	iskop 4-6 m	m <sup>3</sup>	150,06		
2.	Ručni iskop zemlje IV kategorije u kanalskom rovu na mestima proširenja rova za revizionna okna i kaskade, kao i na mestima ukrštanja cevovoda sa drugim podzemnim instalacijama sa pravilnim sasecanjem bočnih strana i dna jamei odbacivanjem zemlje na 1 m od ivice rova.				
	Obračun po m <sup>3</sup> iskopane zemlje.	m <sup>3</sup>	83,43		
3.	Ručno planiranje dna rova u zemljištu V kategorije sa tačnošću +/- 2 cm, prema projektovanim kotama, sa prosečnim iskopom od 0.05 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> i izbacivanjem iskopane zemlje van rova.				
	Obračun se vrši po m <sup>2</sup> isplanirane površine.	m <sup>2</sup>	1.220,48		

4.	Snižavanje nivoa podzemne vode, ukoliko se onajpovavi za vreme iskopa, montaže cevi, izrade šahtova i zatrpavanje rovova. Snižavanje vode izvršiti muljnom pompom crpljenjem iz otvorene jame ili iglofilterima ukoliko postoji potreba odnosno odredi nadzorni organ. Za vreme izvođenja navedenih radova, dno rova mora biti suvo. Jedinično mcenom je obuhvaćena oprema, rad, energija i rešavanje odvođenja zahvaćenih voda, u svemu prema odgovarajućim tehničkim uslovima. Zastoji u radu, produžetak rada i ponovna sniženja nivoa podzemnih voda, izazvana nesavesnošću Izvođača neće se obračunavati. Obračun po m'.				
	Muljna pumpa	m'	798,01		
	iglofilteri	m'	140,82		
5.	Nabavka, transport i ubacivanje peska krupnoće do 3 mm u rov u sloju debljine DN+20 cm, i to za posteljicu 10 cm i iznad cevi 10 cm. Priugradnji pesak se zbija u slojevima od 10 cm, do stepena zbijenosti od 95% po Proktoru, u svemu prema odgovarajućim tehničkim uslovima.				
	Obračun po m <sup>3</sup> ubačenog i razastrtog peska.	m <sup>3</sup>	503,15		
6.	Zatrpavanje rovova zemljom iz iskopa po odobrenju Nadzornog organa, u slojevima od po 30 cm. Kod zatrpavanja voditi računa da prvi sloj bude sitna zemlja, bez krupnih komadai sl. da ne bi došlo do oštećenja cevi. Zatrpavanje rovaizvršiti nakon ispitivanja cevi na pritisak, a po odobrenju Nadzornog organa.				
	Obračun po m <sup>3</sup> zatrpanog rova.	m <sup>3</sup>	2.518,23		
7.	Utovar i odvoz viška zemlje od iskopa, na daljinu do 1 km, mašinskim putem na deponiju koju odredi Nadzorni organ, sa grubim planiranjem na deponiji.				
	Obračun po m <sup>3</sup> odvežene zemlje.	m <sup>3</sup>	549,21		
8.	Nabavka, transport, nasipanje i sabijanje šljunka prirodne granulacije ispod ploča šahtova u sloju od 10 cm.				
	Obračun po m <sup>3</sup> šljunka.	m <sup>3</sup>	2,94		
	<b>UKUPNO II :</b>				
	<b>III. TESARSKI RADOVI</b>				

1.	Razupiranje bočnih strana rova, metalnom podgradom zatvorenog tipa, u skladu sa važećim zakonima i propisima o bezbednosti i zdravlju na radu i da tim tehničkim uslovima. Razupiranje vršiti paralelno sa napredovanjem iskopa, bez prodora okolnog materijala u rov, uz obezbeđenje 100% sigurnosti u tokuradu u rovu. Na mestima sprovođenja iskopa pored okolnih objekata, obezbediti temelje objekata od klizanja, kako ne bi došlo do njihovog oštećenja ili deformacije. Na mestima ukrštanja sa postojećim podzemnim instalacijama, iste obezbediti od deformacije i oštećenja. Po završenom polaganju cevi, izvršiti postepeno uklanjanje podgrade, paralelno sa nabijanjem nasutog materijala u rovu, vodeći računa da ne dođe do oštećenja cevi, podzemnih instalacija i okolnih objekata.				
	Obračun po m <sup>2</sup> razuprtog rova.	m <sup>2</sup>	4719,15		
	<b>UKUPNO III :</b>				
	<b>IV. BETONSKI RADOVI</b>				
1.	Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonskih kineza visine 1 m za šahtove u svemu prema detaljima datim na crtežu i važećim propisima za ovu vrstu posla. Betonske površine moraju biti glatke i pravilne. Po vertikalnoj strain silaza postaviti gvozdeno-livene penjalice ispuštene van zida 15 cm i ubetonirane u celu debljinu zida na svakih 30 cm.				
	Obračun po komadu.	kom.	26		
2.	Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonskih prstenova za šahtove u svemu prema detaljima datim na crtežu i važećim propisima za ovu vrstu posla. Betonske površine moraju biti glatke i pravilne. Po vertikalnoj strain silaza postaviti gvozdeno-livene penjalice i spuštene van zida 15 cm i ubetonirane u celu debljinu zida na svakih 30 cm.				
	Obračun po komadu.				
	Ø 1000/1000	kom.	19		
	Ø 1000/500	kom.	11		
	Ø 1000/250	kom.	6		
3.	Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonskih završnih prstenova za šahtove Ø1000/670/600 u svemu prema detaljima datim na crtežu i važećim propisima za ovu vrstu posla. Betonske površine moraju biti glatke i pravilne. Po vertikalnoj strain silaza postaviti gvozdeno-livene penjalice i spuštene van zida 15 cm i ubetonirane u celu debljinu zida na svakih 30 cm.				
	Obračun po komadu ugrađenog prstena.	kom.	26		

4.	Nabavka, transport i ugradnja betonskog prstena za poklopac u svemu prema detaljima datim na crtežu.				
	Obračun po komadu ugrađeno gprstena.	kom.	26		
5.	Betoniranje kinete revizionog silaza. Pozicijom je obuhvaćena nabavka, dovoz, spravljanje, ugradnja i nega betona MB20 za izradu kinete sa malterisanjem kinete cementnim malterom u dva sloja i glačanjem drugog sloja do crnog sjaja.				
	Obračun po komadu izvedene kinete.	kom.	26		
6.	Izrada dodatnih prstenova unutrašnjeg prečnika 1000 mm armiranim betonom MB 30 za nivelisanje šahta na potrebnu dubinu, u svemu prema detaljima datim na crtežu i važećim propisima za ovu vrstu posla.				
	Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog betona.	m <sup>3</sup>	3,47		
	<b>UKUPNO IV :</b>				
	<b>V. MONTERSKI RADOVI</b>				
1.	Nabavka, transport i montaža kanalizacionihcevi, po datoj niveleti iz projekta. Pre ugradnje svaka cev se vizuelno mora pregledati i utvrditi njeno eventualno oštećenje. Manipulisanje sa cevima treba da je u svemu saglasno uslovima koje propisuje proizvođač cevi. Ugrađena cev mora celom svojom dužinom ravnomerno ležati na sloju peska projektovane debljine. Ugradnjacevi se kontroliše tehničkim nivelmanom. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav potreban rad, material i kontrola ugradnje cevi. Sečenje cevi i otpadni materijal se ne plaćaju posebno.				
	Obračun po m' montirane cevi.				
	PVC OD 250x7,3 mm SDR 34 SN 8	m'	622,27		
	Potis PE OD 110	m'	316,56		
2.	Nabavka, transport i montaža plastičnih uvodnika za šaht (KGF komad). Merenje i obračunje po komadu kompletno montiranog uloška.				
	Fekalna kanalizacija DN 250	kom.	36		
3.	Nabavka, transport i montaža liveno-gvozdениh poklopaca za šahtove, zajedno sa ramom za ugradnju, Ø 625 D 400 EN124. 226. Ram poklopca se postavlja na oplatu šahta pri njegovom izvođenju ibetonira se zajedno sa pločom. Poklopac ugraditi u ravni terena.				
	Obračun po komadu ugrađenog poklopca.	kom.	26		
4.	Nabavka, transport i montaža gvozdено-livenih penjalica prema EN 13101. Penjalice postaviti u dva reda naizmenično sa međusobnim razmakom 30 cm po visini. Po završenom ugrađivanju, penjalice očistiti premazati antikorozivnom bojom.				

	Обрачун по комаду уграђене пенјалице.	ком.	182		
5.	Nabavka, transport i montaža PVC račve 250/250, luka 90° i cevi kod kaskadnih šahtova visine kaskade > 1,50 m.				
	Обрачун по комаду уграђених елемената.	ком.	2		
6.	Izrada revizije na potisnom cevovodu. Revizija se sastoji od 2 tuljka slobodnim prirubnicama DN 100, ogranka sa prirubnicama DN 100/100 i slepe prirubnice DN 100. Обрачун по комаду.	ком.	8		
7.	Nabavka, transport i ugradnja čeličnih cevi izolovane od korozije za zaštitu kanalizacionih cevi na mestu ukrštanja sa kanalom, u svemu prema detaljima iz projekta. Krajevi zaštitne cevi se moraju završavati u šahtovima. U proctor između zaštitne i radne cevi moraju biti postavljeni distantni prstenovi a krajevi zaptiveni. Обрачун по m' уграђених cevi. Cenom je obuhvaćeno nabavka i transport čelične cevi, izolacija cevi, hidrauličko utiskivanje, varenje cevi, vađenje materijala iz cevi, iskop radne jame, betoniranje poda i lednog dela radnog rova, muljna pumpa za izbacivanje podzemnih voda, agregat snage 55kW ampera, smeštaj za određeni broj radnika a najviše tri.				
	Обрачун по m' уграђене cevi Ø 406,8x7,1 mm.	m'	42,97		
8.	Povezivanje sa postojećom kanalizacionom mrežom. Pozicijom su obuhvaćena sva neophodna štemovanja postojećeg revizionog okna, uvlačenje kanalizacione cevi i obrada spoja u cilju obezbeđivanja vodonepropusnosti istog sa nabavkom i dovozom potrebnog materijala.				
	Обрачун по комаду изведено gприкључка.	ком.	2		
	<b>UKUPNO V :</b>				
	<b>VI. OSTALI RADOVI</b>				
1.	Ispitivanje kolektora na nepropusnost hidrauličkim pritiskom. Kolektor se ostavlja pod pritiskom svedok se ne pregledaju svi delovi kolektora (spojevi i cevi). Kolektor ispitati prema priloženom uputstvu.				
	Plaća se po m' cevovoda.	m'	938,83		
2.	Snimanje izvedenog stanja. Nakon završenih radova snimiti ucrtati mrežu sa svim objektima na njoj.				
	Plaća se po m' cevovoda.	m'	838,83		
3.	Izrada elaborate izvedenog stanja po uputstvu nadzornog organa.				
	Обрачун paušalno.	paušal			

	<b>UKUPNO VII :</b>				
	<b>Rekapitulacija A</b>				
	<b>I. PRIPREMNI RADOVI</b>				
	<b>II. ZEMLJANI RADOVI</b>				
	<b>III. TESARSKI RADOVI</b>				
	<b>IV. BETONSKI RADOVI</b>				
	<b>V. MONTERSKI RADOVI</b>				
	<b>VI. OSTALI RADOVI</b>				
	<b>UKUPNO A. (bez PDV-a)</b>				

### Б. Колектор Словац - амбуланта

	<b>I. PRIPREMNI RADOVI</b>				
1	Uklanjanje prepreka I raščišćavanje terena u zoni projektovane trase cevovoda. Uklanjanje prepreka obuhvata izmeštanje montažnih objekata, ograda, saobraćajnih znakova I slično, van zone izgradnje objekta, na udaljenost koju odredi nadzorni organ u dogovoru sa izvođačem radova. Raščišćavanje terena obuhvata sečenje stabala I šiblja, vađenje panjeva, njihovo rezanje na delove I odnošenje na udaljenost do 50 m. Jediničnom cenom su obuhvaćeni svi radovi, u skladu sa odgovarajućim tehničkim uslovima, koj treba da rezultuju čistim pojasom terena, u kojem će se obeležiti trasa cevovoda I nesmetano sprovesti svi ostali radovi.				
	Обрачун по m' .	m'	172, 89		
2	Obeležavanje trase cevovoda prema podacima iz projekta I odgovarajućim tehničkim uslovima. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav potreban materijal, oprema I radovi na obeležavanju projektovanih trasa kolektora, formiranju mreže privremenih horizontalnih ivertikalnih repera i njihovom osiguranju u toku čitavog izvođenja radova. Nakon obeležavanja trasa sačiniti zapisnik (sa crtežima, merama, fotografijama..) o postojećem stanju kolovoza, parkinga, kolskih ulaza, trotoara, zelenih površina, okolnih objekata I svih ostalih vidljivih objekata koji se nalaze u zoni izgradnje.				
	Обрачун по m' .	m'	172, 89		



3	Presecanje I rušenje postojećih kolovoza, parkinga, kućnih prilaza I trotoara, na delovima projektovanih trasa fekalne kanalizacije koji se nalaze ispod navedenih površina, sve u skladu sa odgovarajućim tehničkim uslovima. Presecanje izvršiti pravilnim sečenjem duž ivica budućeg rova, a rušenje u širini rova. U kolovoznim konstrukcijama u kojima postoje ivičnjaci, ivičnjake pažljivo porušiti I deponovati na mesto koje odredi Nadzorni organ. Materijal nastao rušenjem kolovoza, parkinga, kućnih prilaza I trotoara pažljivo klasirati i deponovati na mesto koje odredi Nadzorni organ. Donje noseće slojeve deponovati po strain I iskoristiti prilikom vraćanja presečenih I razrušenih površina u prvobitno stanje.				
	Obračun se vrši po m <sup>2</sup> srušene I ponovo asfaltirane kolovozne površine.				
	- asfalt	m <sup>2</sup>	34,6		
	- beton	m <sup>2</sup>	34,6		
	- kaldrma	m <sup>2</sup>	103,7		
4	Troškovi nadzoravlasnika podzemnih instalacija, prilikom izvođenja radova na ukrštanju, paralelnom vođenju I izmeštanju instalacija.				
	Obračun paušalan.	paušal			
5	Obezbeđenje saobraćajnica, na delovima na kojima se izvode projektovani radovi, u skladu sa važećim zakonima, propisima, pribavljenim elaboratima, saglasnostima sl. Izvršiti potrebne devijacije motornog I pešačkog saobraćaja. Postaviti I održavati svu neophodnu horizontalnu, vertikalnu I svetlosnu signalizaciju u toku čitavo gtrajanja radova, u svemuprema Elaboratu regulacije saobraćaja. Elaborat o regulaciji saobraćaja obezbeđuje Izvođač. Obračun izvršiti prema stvarno izvedenim radovima uz saglasnost Nadzornog organa.				
	Obračun paušalan.	Pauš.			
	<b>UKUPNO I:</b>				
	<b>II. ZEMLJANI RADOVI</b>				

1	Iskop rovova u zemljištu IV kategorije, za potrebe postavljanja cevovoda I šahtova, sa odbacivanjem iskopanog materijala na min 1.0 m od ivice rova. Iskop rovova izvršiti prema projektovanim kotama, nagibima I dimenzijama, u skladu sa odgovarajućim tehničkim uslovima. Ako se pri I skopu naiđe na druge instalacije I objekte izvođač je dužan da izvrši njihovo obezbeđenje, a na tom delu je obavezan ručni iskop. Pozicija obuhvata raščišćavanje I pripremu terena za vršenje iskopa I montaže cevovoda, zaštitu drugih instalacija, deponovanje zemlje na potrebnom odstojanju, grubo planiranje dna rova, radnu snagu, crpljenje podzemne vode, obezbeđenje rova znacima upozorenja, zaštitnom ogradom radi zaštite nezaposlenih lica na gradilištu, održavanje rova, kao I sve druge troškove koji terete ovu poziciju. Iskopće se vršiti mašinskim putem. Ukoliko u toku iskopa dođe do promene kategorije materijala u kom se vrši iskop, Izvođači Nadzorni organ će izvršiti dodatnu klasifikaciju materijala, radi obračuna po naknadno utvrđenim kategorijama iskopa.				
	Kategorizaciju materijala izvršiti prema uputstvima iz prosečnih normi za zemljane radove u građevinarstvu. Jedinичnom cenom je obuhvaćeno šlicovanje poprečnih profila, prema zahtevima Nadzornog organa.				
	Obračun po m <sup>3</sup> iskopane zemlje.				
	iskop 0-2 m	m <sup>3</sup>	442, 48		
	iskop 2-4 m	m <sup>3</sup>	193, 19		
	iskop 4-6 m	m <sup>3</sup>	2,06		
2	Ručni iskop zemlje IV kategorije u kanalskom rovu na mestima proširenja rova za reviziona okna I kaskade, kao I na mestima ukrštanja cevovoda sa drugim podzemnim instalacijama sa pravilnim sasecanjem bočnih strana I dna jame I odbacivanjem zemlje na 1 m od ivice rova.				
	Obračun po m <sup>3</sup> iskopane zemlje.	m <sup>3</sup>	10,5 7		
3	Ručno planiranje dna rova u zemljištu V kategorije sa tačnošću +- 2 cm, prema projektovanim kotama, sa prosečnim skopom od 0.05 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> i izbacivanjem iskopane zemlje van rova.				
	Obračun se vrši po m <sup>2</sup> isplanirane površine.	m <sup>2</sup>	224, 75		

4	Snižavanje nivoa podzemne vode, ukoliko se onajavi za vre meiskopa, monta žecevi, izrade šahtova I zatrpavanje rovova. Snižavanje vode izvršiti muljnom pompom crpljenjem iz otvorene jame ili iglofilterima ukoliko postoji potreba odnosno odredi nadzorni organ. Za vreme izvođenja navedenih radova, dno rova mora biti suvo. Jediničnom cenom je obuhvaćena oprema, rad, energija I rešavanje odvođenja zahvaćenih voda, u svemu prema odgovarajućim tehničkim uslovima. Zastoji u radu, produžetak rada I ponovna sniženja nivoa podzemnih voda, izazvana nesavesnošću Izvođača neće se obračunavati. Obračun po m'.				
	muljnapumpa	m'	146,96		
	iglofilteri	m'	25,93		
5	Nabavka, transport I ubacivanje peska krupnoće do 3 mm u rov u sloju debljine DN+20 cm, i to za posteljicu 10 cm I iznad cevi 10 cm. Pri ugradnji pesak se zbija u slojevima od 10 cm, do stepena zbijenosti od 95% po Proктору, u svemu prema odgovarajućim tehničkim uslovima.				
	Obračun po m <sup>3</sup> ubačenog I razastrtog peska.	m <sup>3</sup>	92,66		
6	Zatrpavanje rovova zemljom iz iskopa po odobrenju Nadzornog organa, u slojevima od po 30 cm. Kod zatrpavanja voditi računa da prvi sloj bude sitna zemlja, bez krupnih komada i sl. da ne bi došlo do oštećenja cevi. Zatrpavanje rova izvršiti nakon ispitivanja cevi na pritisak, a po odobrenju Nadzornog organa.				
	Obračun po m <sup>3</sup> zatrpanog rova.	m <sup>3</sup>	536,59		
7	Utovar I odvoz viškazemlje od iskopa, na daljinu do 1 km, mašinskim putem na deponiju koju odredi Nadzorni organ, sa grubim planiranjem na deponiji.				
	Obračun po m <sup>3</sup> odvežene zemlje.	m <sup>3</sup>	101,14		
8	Nabavka, transport, nasipanje I sabijanje šljunka prirodne granulacije ispod ploča šahtova u sloju od 10 cm.				
	Obračun po m <sup>3</sup> šljunka.	m <sup>3</sup>	0,34		
	<b>UKUPNO II :</b>				
	<b>III. TESARSKI RADOVI</b>				

1	Razupiranje bočnih strana rova, metalnom podgradom zatvorenog tipa, u skladu sa važećim zakonima I propisima o bezbednosti zdravlju na radu I datim tehničkim uslovima. Razupiranje vršiti paralelno sa napredovanjem iskopa, bez prodora okolnog materijala u rov, uz obezbeđenje 100% sigurnosti u toku rada u rovu. Na mestima sprovođenja iskopa pored okolnih objekata, obezbediti temelje objekata od klizanja, kako ne bi došlo do njihovog oštećenja ili deformacije. Na mestima ukrštanja sa postojećim podzemnim instalacijama, iste obezbediti od deformacije i oštećenja. Po završenom polaganju cevi, izvršiti postepeno uklanjanje podgrade, paralelno sa nabijanjem nasutog materijala u rovu, vodeći računa da ne dođe do oštećenja cevi, podzemnih instalacija I okolnih objekata.				
	Obračun po m <sup>2</sup> razuprto grova.	m <sup>2</sup>	981,12		
	<b>UKUPNO III :</b>				
	<b>IV. BETONSKI RADOVI</b>				
1	Nabavka, transport I ugradnja armirano-betonskih kineta visine 1 m za šahtove u svemu prema detaljima datim nacrtu i važećim propisima za ovu vrstu posla. Betonske površine moraju biti glatke I pravilne. Po vertikalnoj strani silaza postaviti gvozdeno-livene penjalice I spuštene van zida 15 cm I ubetonirane u celu debljinu zida na svakih 30 cm.				
	Obračun po komadu.	kom.	3		
2	Nabavka, transport I ugradnja armirano-betonskih prstenova za šahtove u svemu prema detaljima datim na crtežu I važećim propisima za ovu vrstu posla. Betonske površine moraju biti glatke I pravilne. Po vertikalnoj strani silaza postaviti gvozdeno-livene penjalice I spuštene van zida 15 cm I ubetonirane u celu debljinu zida na svakih 30 cm.				
	Obračun po komadu.				
	Ø 1000/1000	kom.	3		
	Ø 1000/500	kom.	1		
	Ø 1000/250	kom.	1		
3	Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonskih završnih prstenova za šahtove Ø1000/670/600 u svemu prema detaljima datim na crtežu I važećim propisima za ovu vrstu posla. Betonske površine moraju biti glatke I pravilne. Po vertikalnoj strani silaza postaviti gvozdeno-livene penjalice ispuštene van zida 15 cm I ubetonirane u celu debljinu zida na svakih 30 cm.				
	Obračun po komadu ugrađenog prstena.	kom.	3		
4	Nabavka, transport I ugradnja betonskog prstena za poklopac u svemu prema detaljima datim na crtežu.				
	Obračun po komadu ugrađenog prstena.	kom.	3		

5	Betoniranje kinete revizionog silaza. Pozicijom je obuhvaćena nabavka, dovoz, spravljanje, ugradnja I nega betona MB20 za izradu kinete sa malterisanjem kinete cementnim malterom u dva sloja I glačanjem drugogsloja do crnog sjaja.				
	Obračun po komadu izvedene kinete.	kom.	3		
6	Izrada dodatnih prstenova unutrašnjeg prečnika 1000 mm armiranim betonom MB 30 za nivelisanje šahta na potrebnu dubinu, u svemu prema detaljima datim nacrtužu i važećim propisima za ovuvrstu posla.				
	Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog betona.	m <sup>3</sup>	0,24		
<b>UKUPNO IV :</b>					
<b>V. MONTERSKI RADOVI</b>					
1	Nabavka, transport I montažakanalizacionih cevi, po datoj niveleti iz projekta. Pre ugradnje svaka cev se vizuelno mora pregledati I utvrditi njeno eventualno oštećenje. Manipulisanje sa cevima treba da je u svemu saglasno uslovima koje propisuje proizvođač cevi. Ugrađena cev mora celom svojom dužinom ravnomerno ležati n asloju peska projektovane debljine. Ugradnja cevi se kontroliše tehničkim nivelmanom. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav potreban rad, materijali kontrola ugradnje cevi. Sečenje cevi I otpadnimaterijal se ne plaćaju posebno.				
	Obračun po m' montirane cevi.				
	PVC OD 250x7,3 mm SDR 34 SN 8	m'	172,89		
2	Nabavka, transport I montaža plastičnih uvodnika za šaht (KGF komad). Merenje i obračunje pokomadu kompletno montiranog uloška.				
	Fekalna kanalizacija DN 250	kom.	8		
3	Nabavka, transport I montaža liveno-gvozdjenih poklopaca za šahtove, zajedno sa ramom za ugradnju, Ø 625 D 400 EN124. 226. Ram poklopca se postavlja na oplatu šahta pri njegovom izvođenju I betonira se zajedno sa pločom. Poklopac ugraditi u ravni terena.				
	Obračun po komadu ugrađenog poklopca.	kom.	3		
4	Nabavka, transport I montaža gvozdjeno-livenih penjalica prema EN 13101. Penjalicepostaviti u dva reda naizmenično sa međusobnim razmakom 30 cm po visini. Po završenom ugrađivanju, penjalice očistiti premazati antikorozivnom bojom.				
	Obračun po komadu ugrađene penjalice.	kom.	25		

5	Nabavka, transport I ugradnja čeličnih cevi izolovane od korozije za zaštitu kanalizacionih cevi na mestu ukrštanja sa kanalom, u svemu prema detaljima iz projekta. Krajevi zaštitne cevi se moraju završavati u šahtovima. U proctor između zaštitne I radne cevi moraj ubiti postavljeni distantni prstenovi a krajevi zaptiveni. Obračun po m' ugrađenijh cevi. Cenom je obuhvaćeno nabavka i transport čelične cevi, izolacija cevi, hidrauličko utiskivanje, varenje cevi, vađenje materijala izcevi, iskop radne jame, betoniranje poda I leđnog dela radnog rova, muljna pumpa za izbacivanje podzemnih voda, agregat snage 55kW ampera, smeštaj za određeni brojradnika a najviše tri.				
	Obračun po m' ugrađene cevi Ø 406,8x7,1 mm.	m'	120,76		
6	Povezivanje sa postojećom kanalizacionom mrežom. Pozicijom su obuhvaćena sva neophodna štemovanja postojećeg revizionog okna, uvlačenje kanalizacione cevi I obrada spoja u cilju obezbeđivanja vodonepropusnosti istog sa nabavkom I dovozom potrebnog materijala.				
	Obračun po komadu izvedenog priključka.	kom.	2		
	<b>UKUPNO V :</b>				
	<b>VI. OSTALI RADOVI</b>				
1	Ispitivanje kolektora na nepropusnost hidrauličkim pritiskom. Kolektor se ostavlja pod pritiskom svedok se ne pregledaju svi delovi kolektora (spojevi I cevi). Kolektor ispitati prema priloženom uputstvu.				
	Plaća se po m' cevovoda.	m'	172,890		
2	Snimanje izvedenog stanja. Nakon završenih radova snimiti I ucrtati mrežu sasvim objektima na njoj.				
	Plaća se po m' cevovoda.	m'	172,890		
3	Izrada elaborate aizvedenog stanja po uputstvu nadzornog organa.				
	Obračun paušalno.				
	<b>UKUPNO VII :</b>				
	<b>Rekapitulacija B</b>				
	<b>I. PRIPREMNI RADOVI</b>				
	<b>II. ZEMLJANI RADOVI</b>				
	<b>III. TESARSKI RADOVI</b>				
	<b>IV. BETONSKI RADOVI</b>				
	<b>V. MONTERSKI RADOVI</b>				
	<b>VI. OSTALI RADOVI</b>				
	<b>UKUPNO B. (bez PDV-a)</b>				

**Ц. Колектор Словац**

R ed · br ·	OPIS POZICIJE	Je d. m er e	Koli čina	Jedinič nacena	Iz no s
<b>I. PRIPREMNI RADOVI</b>					
1.	Uklanjanje prepreka i raščišćavanje terena u zoni projektovane trase cevovoda. Uklanjanje preprekao buhvata izmeštanje montažnih objekata, ograda, saobraćajnih znakova i slično, van zone izgradnje objekta, na udaljenost koju odredi nadzorni organ u dogovoru sa izvođačem radova. Raščišćavanje terena obuhvata sečenje stabala i šiblja, vađenje panjeva, njihovo rezanjena delove i odnošenje na udaljenost do 50 m. Jediničnom cenom su obuhvaćeni svi radovi, u skladu sa odgovarajućim tehničkim uslovima, koji treba da rezultuju čistim pojasom terena, u kojem će se obeležiti trasa cevovoda i nesmetano sprovoditi svi ostali radovi.				
2.	Obračun po m' . Obeležavanje trase cevovoda prema podacima izprojekta i odgovarajućim tehničkim uslovima. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav potreban materijal, oprema i radovi na obeležavanju projektovanih trasa kolektora, formiranju mreže privremenih horizontalnih i vertikalnih repera i njihovom osiguranju u toku čitavog izvođenja radova. Nakon obeležavanja trasa sačiniti zapisnik (sa crtežima, merama, fotografijama..) o postojećem stanju kolovoza, parkinga, kolskih ulaza, trotoara, zelenih površina, okolniho bjekata i svih ostalih vidljivih objekata koji se nalaze u zonii zgradnje.	m'	196, 17		
3.	Obračun po m' .  Presecanje i rušenje postojećih kolovoza, parkinga, kućnih prilaza i trotoara, na delovima projektovanih trasa fekalne kanalizacije koji se nalaze ispod navedenih površina, sve u skladu sa odgovarajućim tehničkim uslovima. Presecanje izvršiti pravilnim sečenjem duž ivica budućeg rova, a rušenje u širini rova. U kolovoznim konstrukcijama u kojima postoje ivičnjaci, ivičnjake pažljivo porušiti i deponovati na mesto koje odredi Nadzorni organ. Materijal nastao rušenjem kolovoza, parkinga, kućnih prilaza i trotoara pažljivo klasirati i deponovati na mesto koje odredi Nadzorni organ. Donje noseće slojeve deponovati po strain i iskoristiti prilikom vraćanja presečenih i razrušenih površina u prvobitno stanje.	m'	196, 17		

4.	<p>Obračun se vrši po m<sup>2</sup>srušene i ponovo asfaltirane kolovozne površine.</p> <p>- asfalt - beton - kaldrma</p> <p>Troškovi nadzora vlasnika podzemnih instalacija, prilikom izvođenja radova na ukrštanju, paralelnom vođenju ii zmeštanju instalacija.</p> <p>Obračun paušalan.</p>	<p>m<sup>2</sup> m<sup>2</sup> m<sup>2</sup>  Pa uš.</p>	<p>137, 3 19,6 39,2</p>		
5.	<p>Obezbeđenje saobraćajnica, na delovima nakojima se izvodeprojektovani radovi, u skladu savažećim zakonima, propisima, pribavljenim elaboratima, saglasnostimai sl. Izvršiti potrebne devijacije motornog i pešačkog saobraćaja. Postaviti i održavati svu neophodnu horizontalnu, vertikalnu i svetlosnu signalizaciju u toku čitavog trajanja radova, u svemu prema Elaboratu regulacije saobraćaja. Elaborat o regulaciji saobraćaja obezbeđuje Izvođač. Obračun izvršiti prema stvarno izvedenim radovima uz saglasnost Nadzornog organa.</p> <p>Obračun paušalan.</p>	<p>Pa uš.</p>			
<b>UKUPNO I:</b>					
<b>II. ZEMLJANI RADOVI</b>					
1.	<p>Iskop rovova u zemljištu IV kategorije, za potrebe postavljanja cevovoda i šahtova, sa odbacivanjem iskopanog materijalana min 1.0 m od ivice rova. Iskop rovova izvršiti prema projektovanim kotama, nagibima i dimenzijama, u skladu sa odgovarajućim tehničkim uslovima. Ako se pri iskopu naide na druge instalacije i objekteizvođač je dužan da izvrši njihovo obezbeđenje, a na tom delu je obavezan ručni iskop. Pozicija obuhvata raščišćavanje i pripremu terena za vršenje iskopa i montaže cevovoda, zaštitu drugih instalacija, deponovanje zemlje na potrebnom odstojanju, grubo planiranje dna rova, radnu snagu, crpljenje podzemne vode, obezbeđenje rova znacima upozorenja, zaštitnom ogradom radi zaštite nezaposlenih lica na gradilištu, održavanje rova, kao i sve druge troškove koji terete ovu poziciju. Iskopće se vršiti mašinskim putem. Ukoliko u toku iskopa dođe do promene kategorije materijala u kom se vrši iskop, Izvođači Nadzorni organ će izvršiti dodatnu klasifikaciju materijala, radi obračuna po naknadno utvrđenim kategorijama iskopa.</p>				



	<p>Kategorizaciju materijala izvršiti prema uputstvima iz prosečnih normi za zemljane radove u građevinarstvu. Jediničnom cenom je obuhvaćeno šlicovanje poprečnih profila, prema zahtevima Nadzornog organa.</p> <p>Obračun po m<sup>3</sup>iskopane zemlje.</p> <p>iskop 0-2 m</p> <p>iskop 2-4 m</p>				
2.	<p>Ručni iskop zemlje IV kategorije u kanalskom rovu na mestima proširenja rova za revizionna okna i kaskade, kao i na mestima ukrštanja cevovoda sa drugim podzemnim instalacijama sa pravilnim sasecanjem bočnih strana i dna jame i odbacivanjem zemljena 1 m od ivice rova.</p>	m <sup>3</sup>	464,54		
		m <sup>3</sup>	35,19		
	Obračun po m <sup>3</sup> iskopane zemlje.	m <sup>3</sup>	23,69		
3.	<p>Ručno planiranje dna rova u zemljištu V kategorije sa tačnošću +/- 2 cm, prema projektovanim kotama, sa prosečnim iskopom od 0.05 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> i izbacivanjem iskopane zemlje van rova.</p>				
4.	<p>Obračun se vrši po m<sup>2</sup>isplanirane površine.</p> <p>Snižavanje nivoa podzemne vode, ukoliko se ona pojavi za vreme iskopa, montaže cevi, izrade šahtova i zatrpavanje rovova. Snižavanje vode izvršiti muljnom pompom crpljenjem iz otvorene jame ili iglofilterima ukoliko postoji potreba odnosno odredi nadzorni organ. Za vreme izvođenja navedenih radova, dnorova mora biti suvo. Jediničnom cenom je obuhvaćena oprema, rad, energija i rešavanje odvođenja zahvaćenih voda, u svemu prema odgovarajućim tehničkim uslovima. Zastoji u radu, produžetak rada i ponovna sniženja nivoa podzemnih voda, izazvana nesavesnošću Izvođača neće se obračunavati. Obračun po m'.</p>	m <sup>2</sup>	768,82		
	Muljna pumpa	m'	166,74		
	iglofilteri	m'	29,43		
5.	<p>Nabavka, transport i ubacivanje peska krupnoće do 3 mm u rov u sloju debljine DN+20 cm, i to za posteljicu 10 cm i iznad cevi 10 cm. Pri ugradnji pesak se zbija u slojevima od 10 cm, do stepen azbijenosti od 95% po Proktoru, u svemu prema odgovarajućim tehničkim uslovima.</p>				
6.	<p>Obračun po m<sup>3</sup> ubačenog i razastrtog peska.</p> <p>Zatrpavanje rovova zemljom iz iskopa po odobrenju Nadzornog organa, u slojevima od po 30 cm. Kod zatrpavanja voditi računa da prv isloj bude sitna zemlja, bez krupnih komadai sl. da ne bi došlo do oštećenja cevi. Zatrpavanje rova izvršiti nakon ispitivanja cevi na pritisak, a po odobrenju Nadzornog organa.</p>	m <sup>3</sup>	105,13		

7.	Obračun po m <sup>3</sup> zatrpano grova. Utovar i odvoz viška zemlje od iskopa, na daljinu do 1 km, mašinskim putem na deponiju koju odredi Nadzorni organ, sa grubim laniranjem na deponiji.	m <sup>3</sup>	76,9 9		
8.	Obračun po m <sup>3</sup> odvežene zemlje. Zamena. Nabavka, dopremanje i ugradnja šljunka iznad cevi, do najniže kote postojeće kolovozne konstrukcije i kućnih prilaza, na delovima trasekoji se nalaze ispod saobraćajnica i kućnih prilaza. Pri ugradnji, pesak se zbija u slojevima od 10 cm, do stepena zbijenosti od 95% po Proktoru, u svemu prema odgovarajućim tehničkim uslovima.	m <sup>3</sup>	422, 74		
9.	Obračun po m <sup>3</sup> ubačenog i razastrtog peska. Nabavka, transport, nasipanje isabijanje šljunka prirodne granulacije ispod ploča šahtova u sloju od 10 cm.	m <sup>3</sup>	307, 98		
	Obračun po m <sup>3</sup> šljunka.	m <sup>3</sup>	0,90		
<b>UKUPNO II :</b>					
1.	<b>III. TESARSKI RADOVI</b>  Razupiranje bočnih strana rova, metalnom podgradom zatvorenog tipa, u skladu sa važećim zakonima i propisima o bezbednosti i zdravlju na radu i datim tehničkim uslovima. Razupiranje vršiti paralelno sa napredovanjem iskopa, bez prodora okolnog materijala u rov, uz obezbeđenje 100% sigurnosti u toku rada u rovu. Na mestima sprovođenja iskopa pored okolnih objekata, obezbediti temelje objekata od klizanja, kako ne bi došlo do njihovog oštećenja ili deformacije. Na mestima ukrštanja sa postojećim podzemnim instalacijama, iste obezbediti od deformacije i oštećenja. Po završenom polaganju cevi, izvršiti postepeno uklanjanje podgrade, paralelno sa nabijanjem nasutog materijala u rovu, vodeći računa da ne dođe do oštećenja cevi, podzemnih instalacija i okolnih objekata.  Obračun po m <sup>2</sup> razuprtog rova.	m <sup>2</sup>	768, 82		
<b>UKUPNO III :</b>					
<b>IV. BETONSKI RADOVI</b>					

1.	Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonskih kineta visine 1 m za šahtove u svemu prema detaljima datim na crtežu i važećim propisima za ovu vrstu posla. Betonske površine moraju biti glatke i pravilne. Po vertikalnoj strain silaza postaviti gvozdeno-livene penjalice i spuštene van zida 15 cm i ubetonirane u celu debljinu zida na svakih 30 cm.				
	Obračun po komadu.	ko m.	8		
2.	Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonskih prstenova za šahtove u svemu prema detaljima datim na crtežu i važećim propisima za ovu vrstu posla. Betonske površine moraju biti glatke i pravilne. Po vertikalnoj strain silaza postaviti gvozdeno-livene penjalice i spuštene van zida 15 cm i ubetonirane u celu debljinu zida na svakih 30 cm.				
	Obračun po komadu.				
	Ø 1000/1000	ko m.	1		
	Ø 1000/500	ko m.	4		
	Ø 1000/250	ko m.	3		
3.	Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonskih završnih prstenova za šahtove Ø1000/670/600 u svemu prema detaljima datim na crtežu i važećim propisima za ovu vrstu posla. Betonske površine moraju biti glatke i pravilne. Po vertikalnoj strain silaza postaviti gvozdeno-livene penjalice i spuštene van zida 15 cm i ubetonirane u celu debljinu zida na svakih 30 cm.				
	Obračun po komadu ugrađenog prstena.	ko m.	8		
4.	Nabavka, transport i ugradnja betonsko gprstena za poklopac u svemu prema detaljima datim na crtežu.				
	Obračun po komadu ugrađenog prstena.	ko m.	8		
5.	Betoniranje kinete revizionog silaza. Pozicijom je obuhvaćena nabavka, dovoz, spravljanje, ugradnja i negabetona MB20 za izradu kinete sa malterisanjem kinete cementnim malterom u dva sloja i glačanjem drugog sloja do crnog sjaja.				
	Obračun po komadu izvedene kinete.	ko m.	8		
6.	Izrada dodatnih prstenova unutrašnjeg prečnika 1000 mm armiranim betonom MB 30 za nivelisanje šahta na potrebnu dubinu, u svemu prema detaljima datim na crtežu i važećim propisima za ovu vrstu posla.				
	Obračun po m <sup>3</sup> ugrađeno gbetona.	m <sup>3</sup>	0,63		
<b>UKUPNO IV :</b>					
<b>V. MONTERSKI RADOVI</b>					

1.	Nabavka, transport i montaža kanalizacionih cevi, po datoj niveleti iz projekta. Pre ugradnje svaka cev se vizuelno mora pregledati i utvrditi njeno eventualno oštećenje. Manipulisanje sa cevima treba da je u svemu saglasno uslovima koje propisuje proizvođač cevi. Ugrađena cev mora celom svojom dužinom ravnomerno ležati na sloju peska projektovane debljine. Ugradnja cevi se kontrolišete hničkim nivelmanom. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav potreban rad, material i kontrola ugradnje cevi. Sečenje cevi i otpadni materijal se ne plaćaju posebno.				
	Obračun po m' montirane cevi.				
2.	PVC OD 250x7,3 mm SDR 34 SN 8	m'	196,17		
	Nabavka, transport i montaža plastičnih uvodnika za šaht (KGF komad). Merenje i obračunje po komadu kompletno montiranog uloška.	ko m.	18		
3.	Fekalna kanalizacija DN 250				
	Nabavka, transport i montaža liveno-gvozdjenih poklopaca za šahtove, zajedno sa ramom za ugradnju, Ø 625 D 400 EN124. 226. Ram poklopca se postavlja na oplatu šahta pri njegovom izvođenju i betonira se zajedno sa pločom. Poklopac ugraditi u ravni terena.	ko m.	8		
4.	Obračun po komadu ugrađenog poklopca.				
	Nabavka, transport i montaža gvozdjeno-livenih penjalica prema EN 13101. Penjalice postaviti u dva reda naizmenično sa međusobnim razmakom 30 cm po visini. Po završenom ugrađivanju, penjalice očistiti i premazati antikorozivnom bojom.	ko m.	44		
	Obračun po komadu ugrađene penjalice.				
5.	Povezivanje sa postojećom kanalizacionom mrežom. Pozicijom su obuhvaćena sva neophodna štemovanja postojećeg revizionog okna, uvlačenje kanalizacione cevi i obrada spoja u cilju obezbeđivanja vodonepropusnosti istog sa nabavkom i ovozom potrebnog materijala.	ko m.	2		
	Obračun po komadu izvedenog priključka.				
<b>UKUPNO V :</b>					
<b>VI. OSTALI RADOVI</b>					
1.	Ispitivanje kolektora na nepropusnost hidrauličkim pritiskom. Kolektor se ostavlja pod pritiskom svedok se ne pregledaju svi delovi kolektora (spojevi i cevi). Kolektor ispitati prema priloženom uputstvu.				
	Plaća se po m' cevovoda.	m'	196,170		

2.	Snimanje izvedenog stanja. Nakon završenih radova snimati i ucrtatimrežu sa svim objektima na njemu.				
	Plaća se po m' cevovoda.	m'	196,	170	
3.	Izrada elaborata izvedenog stanja po uputstvu nadzornog organa. Obračun paušalno.				
<b>UKUPNO VII :</b>					
<b>REKAPITULACIJA C</b>					
	<b>I. PRIPREMNI RADOVI</b>				
	<b>II. ZEMLJANI RADOVI</b>				
	<b>III. TESARSKI RADOVI</b>				
	<b>IV. BETONSKI RADOVI</b>				
	<b>V. MONTERSKI RADOVI</b>				
	<b>VI. OSTALI RADOVI</b>				
<b>UKUPNO C. (bez PDV-a)</b>					

#### REKAPITULACIJA IZGRADNJA MREŽE FEKALNE KANALIZACIJE

<b>A</b>		
<b>B</b>		
<b>C</b>		
	<b>UKUPNO A + B + C</b>	
	<b>PDV</b>	
	<b>UKUPNO SA PDV-om</b>	

Укупна упоредива цена без ПДВ-а: \_\_\_\_\_

ПДВ: \_\_\_\_\_

Укупна упоредива цена са ПДВ-ом: \_\_\_\_\_

Цене дати у складу са техничком спецификацијом.

Уколико укупна понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је дужан да тај део одвојено исказе у динарима сагласно члану 19 став 4 Закона о јавним набавкама:

Трошкови увозне царине који су урачунати у укупну понуђену цену	
Друге дажбине које су урачунате у укупну понуђену цену _____ (навести које дажбине)	

Место и датум:

Потпис овлашћеног лица:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

У складу са чланом 88 и чланом 61 став 4 тачка 8 Закона о јавним набавкама, достављамо

**7. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА ИЗГРАДЊА МРЕЖЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ СЛОВАЦ ЈН 72/19**

За припремање понуде за наведени предмет набавке понуђач \_\_\_\_\_ (навести назив понуђача, подизвођача ако је понуда са подизвођачем или све чланове групе понуђача) наводи трошкове припреме и подношења понуде у укупном износу од : \_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом и то следеће структуре:

Трошкови израде узорка или модела	

Место и датум:

Потпис овлашћеног лица:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Напомена: Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

У складу са чланом 26 и чланом 61 став 4 тачка 9 Закона о јавним набавкама, дајемо следећу

## 8. ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Понуђач \_\_\_\_\_ (навести назив понуђача, подизвођача ако је понуда са подизвођачем или члана групе понуђача) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује дајепонуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Ова изјава је обавезан део понуде, даје се у сврхе учешћа у јавној набавци радова- изградња мреже фекалне канализације Словац ЈН72/19 у отвореном поступку и у друге сврхе се не може употребити.

Место и датум:

Потпис овлашћеног лица:

*Напомена: У случају подношења понуде са подизвођачем или заједничке понуде образац копирати. Уколико понуђач, подизвођач или било који од понуђача из групе понуђача не попуне, не потпишу, и не доставе ову изјаву уз понуду, њихова понуда ће се одбити као неприхватљива.*

*Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.*

## 9. ИЗЈАВУ

Понуђач \_\_\_\_\_ (навести назив понуђача, подизвођача ако је понуда са подизвођачем или члана групе понуђача) изричито наводи да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

Ова изјава је обавезан део понуде, даје се у сврхе учешћа у јавној набавци радова- изградња мреже фекалне канализације Словац ЈН 00/19 у отвореном поступку и у друге сврхе се не може употребити.

Место и датум:

Потпис овлашћеног лица:

\_\_\_\_\_  
*Напомена: У случају подношења понуде са подизвођачем/има или заједничке понуде образац копирати. Уколико понуђач, подизвођач или било који од понуђача из групе понуђача не попуне, не потпишу и не доставе ову изјаву уз понуду, њихова понуда ће се одбити као неприхватљива.*



У складу са чланом 77 став 4 дајем следећу

#### **10. ИЗЈАВУ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА**

Којом потврђујем да понуђач \_\_\_\_\_ (навести назив понуђача, подизвођача ако је понуда са подизвођачем или члана групе понуђача) испуњава све услове из члана 75 ЗЈН наведене у делу конкурсне документације 3.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ УПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75 ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА (тачке 1,2 и 3).

Ова изјава се даје у сврхе учешћа у јавној набавци радова- изградња мреже фекалне канализације Словац ЈН 72/19 у отвореном поступку и у друге сврхе се не може употребити.

Место и датум:

Потпис овлашћеног лица:

\_\_\_\_\_  
*Напомена: У случају подношења понуде са подизвођачем/има или заједничке понуде образац копирати. Уколико понуђач, подизвођач или било који од понуђача из групе понуђача не попуне, не потпишу и не доставе ову изјаву уз понуду, њихова понуда ће се одбити као неприхватљива.*

## МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО- ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

На основу Закона о меници члан 1; 2 и 6

ДУЖНИК: \_\_\_\_\_  
Седиште: \_\_\_\_\_  
Матични број: \_\_\_\_\_  
Порески идентификациони број ПИБ: \_\_\_\_\_  
Текући рачун: \_\_\_\_\_  
Код банке: \_\_\_\_\_  
(унети одговарајуће податке дужника- издаваоца менице)

### ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО - за корисника бланко сопствене менице -

КОРИСНИК: ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ, ОПШТИНСКА УРАВА, Омладински трг бр.1 ЛАЈКОВАЦ, ПИБ 101343119, матични број 07353154, текући рачун 840-133640-12 (у даљем тексту Поверилац)

За обезбеђење озбиљности понуде у поступку јавне набавке радва- изградња мреже фекалне канализације Словац ЈН 72/19 која се спроводи у отвореном поступку достављамо вам у прилогу бланко сопствену (соло) меницу, серијски број: \_\_\_\_\_.

Овлашћујемо вас као Повериоца да меницу дату на име озбиљности понуде, можете попунити на износ од 10% укупне вредности без урачунатог ПДВ-а, дате у нашој понуди број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2019. године, тј. на износ од \_\_\_\_\_ динара и \_\_\_\_\_ словима \_\_\_\_\_, и

овлашћујемо вас као Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као Дужника- издаваоца менице из новчаних средстава.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату- плаћање изврши на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да нарачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на састављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да у току трајања дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање \_\_\_\_\_ (име и презиме), чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде Наручилац ће наплатити у случају да понуђач који наступа самостално или са подизвођачима или овлашћени понуђач групе понуђача:

1. повуче своју понуду пре датума истека рока важности понуде,
2. одбије да потпише уговор, сходно условима из понуде,
3. не достави средство обезбеђења за добро извршење посла уз уговор као и полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора.

На меници је потпис издаваоца менице- трасанта.

Рок важења меничног овлашћења је колико је и рок важења понуде.

Датум и место издавања овлашћења

Дужник- издавалац менице

Потпис овлашћеног лица

## МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО - ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

На основу Закона о меници члан 1; 2 и 6

ДУЖНИК: \_\_\_\_\_  
Седиште: \_\_\_\_\_  
Матични број: \_\_\_\_\_  
Порески идентификациони број ПИБ: \_\_\_\_\_  
Текући рачун: \_\_\_\_\_  
Код банке: \_\_\_\_\_  
(унети одговарајуће податке дужника- издаваоца менице)

### ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО - за корисника бланко сопствене менице -

КОРИСНИК: ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ, ОПШТИНСКА УРАВА, Омладински трг бр.1 ЛАЈКОВАЦ, ПИБ 101343119, матични број 07353154, текући рачун 840-133640-12

За обезбеђење уговорених обавеза по уговору о јавној набавци радва- изградња мреже фекалне канализације Словац ЈН 72/19 која је спроведена у отвореном поступку број уговора \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ достављамо вам у прилогу бланко сопствену (соло) меницу, серијски број: \_\_\_\_\_.

Овлашћујемо вас као Повериоца да меницу дату на име доброг извршења посла, можете попунити на износ од 10% укупне упоредиве вредности без урачунатог ПДВ-а, дате у нашој понуди број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2019. године, тј. на износ од \_\_\_\_\_ динара и словима \_\_\_\_\_, и

овлашћујемо вас као Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као Дужника- издаваоца менице из новчаних средстава.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату- плаћање изврши на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да нарачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на састављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да у току трајања дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање \_\_\_\_\_ (име и презиме), чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је потпис издаваоца менице- трасанта.

Рок важења меничног овлашћења је до истека уговорене обавезе.

Датум и место издавања овлашћења

Дужник- издавалац менице

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица

## МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО - ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

На основу Закона о меници члан 1; 2 и 6

ДУЖНИК: \_\_\_\_\_  
Седиште: \_\_\_\_\_  
Матични број: \_\_\_\_\_  
Порески идентификациони број ПИБ: \_\_\_\_\_  
Текући рачун: \_\_\_\_\_  
Код банке: \_\_\_\_\_  
(унети одговарајуће податке дужника- издаваоца менице)

### ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО - за корисника бланко сопствене менице -

КОРИСНИК: ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ, ОПШТИНСКА УРАВА, Омладински трг бр.1 ЛАЈКОВАЦ, ПИБ 101343119, матични број 07353154, текући рачун 840-133640-12

За отклањање недостатака у гарантном року по уговору о јавној набавци радва- изградња мреже фекалне канализације Словац ЈН 72/19 која је спроведена у отвореном поступку број уговора \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ и достављамо вам у прилогу бланко сопствену (соло) меницу, серијски број: \_\_\_\_\_.

Овлашћујемо вас као Повериоца да меницу дату на име отклањања недостатака у гарантном року, можете поупити на износ од 10% укупне понуђене, односно уговорене вредности без урачунатог ПДВ-а, дате у нашој понуди број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2019. године, тј. на износ од \_\_\_\_\_ динара и словима \_\_\_\_\_, и

овлашћујемо вас као Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као Дужника- издаваоца менице из новчаних средстава.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату- плаћање изврши на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да нарачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на састављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да у току трајања дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање \_\_\_\_\_ (име и презиме), чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице- трасанта.

Рок важења меничног овлашћења је 5 дана дужи од гарантног рока.

Датум и место издавања овлашћења

Дужник- издавалац менице

Потпис овлашћеног лица